



REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

LINERS

- 144 — TYPES D'ACCROCHAGE
- 145 — SUPERLINER V2F
- 151 — AQUALINER
- 156 — CALCULS DE SURFACE
- 157 — CALCULS DES PRIX
- 158 — LINERS POUR ESCALIERS
- 162 — LINERS POUR COFFRES
- 163 — LINERS STANDARD
- 166 — ACCESSOIRES POUR LINERS
- 169 — ACCESSOIRES ET PEINTURE

MEMBRANES ARMÉES

- 172 — MEMBRANE ARMÉE VERNIE 2 FACES AQUAREVA SURFACE V2F
- 174 — MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE AQUAREVA INITIALE V1F
- 176 — MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE ALKORPLAN 2000
- 178 — MEMBRANE ARMÉE NON VERNIE ALKORPLAN 1000
- 180 — MEMBRANE ARMÉE IMPRIMÉE ALKORPLAN 3000
- 181 — MEMBRANE ARMÉE IMPRIMÉE SENSATION
- 182 — MEMBRANE ARMÉE 3D ALKORPLAN 3D TOUCH
- 183 — MEMBRANE ARMÉE 3D SENSATION 3D
- 184 — ACCESSOIRES POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ
- 185 — ACCESSOIRES MEMBRANE ARMÉE

Aquareva³
by PROCOPI
CONSTRUCTION & RÉNOVATION



FASTLINE

FABRICATION RAPIDE

LINERS

FABRICATION
DE VOTRE LINER
EN 4 JOURS



VALABLE
TOUTE L'ANNÉE



SIMPLIFIEZ LE PASSAGE
DE VOTRE COMMANDE EN
UTILISANT L'AQUASOFT



LE SERVICE **FASTLINE** EST EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS
DE LA SOCIÉTÉ PROCOPI.

CE SERVICE, QUI EST DISPONIBLE
À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE,
PERMET AU CLIENT PROFESSIONNEL
D'OBTENIR LA FABRICATION
D'UN LINER, SOUS UN DÉLAI
RÉDUIT ET GARANTI.



DÉLAI

FASTLINE LINER J+4, pour ce qui concerne
les Aqualiners et Superliners V2F.

*Le délai de fabrication commence à courir à compter
du jour «J», qui est celui de la réception par Procopi
de la commande du client professionnel, parfaitement
industrialisable.*

*Le délai de fabrication s'exprime en jours ouvrés, au
départ de notre unité de production.*

TARIF

Ce service Fastline
sera facturé au client
professionnel : +15%



Les conditions du service Fastline sont disponibles sur procopi.com

SUPERLINER V2F 85/100^{ème} LINER VERNIS 2 FACES



Vernis acrylique de protection
Membrane 85/100^{ème}
hautes performances en PVC-P
Vernis acrylique de protection



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Le Superliner V2F 85/100^{ème} est produit dans notre usine de Le Rheu (35), qui fabrique des liners depuis plus de 40 ans.

Il présente des performances exceptionnelles, découlant directement des caractéristiques de sa membrane en PVC-P de 85/100^{ème} dont Procopi est le distributeur exclusif pour l'Europe.

La membrane du Superliner V2F 85/100^{ème}, qui est bien évidemment conforme aux normes AFNOR NF T 54 802 et NF 15836-1, ainsi qu'à la directive REACH (EC 1907/2006), présente les caractéristiques suivantes :

- **Une protection par un vernis acrylique sur ses 2 faces :**
 - La couche de vernis de 5 microns, appliquée sur la face externe de la membrane, garantit une meilleure résistance aux micro-organismes pouvant se développer entre le support et le liner.
 - La couche de vernis de 8 microns, appliquée sur la face interne :
 - Facilite le nettoyage du liner et notamment de la ligne d'eau.
 - Augmente la protection des pigments contre le rayonnement U.V.
 - Ralentit la décoloration de la membrane.
 - Protège la membrane contre les risques d'abrasion et de rayures.
- **Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent anti-fongique incorporé à la membrane.**
- **Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 35°C**
- **Une stabilité dimensionnelle optimale.**
- **5 types d'accrochage : Hung cristal (Brevet Procopi), Hung harpon, Overlap, Extrusion type 2 et Extrusion type 3**
- **Une large gamme de coloris et d'imprimés :**
 - 11 coloris unis
 - 3 imprimés
 - 11 frises et bandeaux imprimés

Des coloris unis assortis à ceux de nos pièces à sceller Aquareva et de nos couvertures automatiques Delta.

- **Des garanties exceptionnelles (Voir ci-dessus), qui résultent naturellement des performances de la membrane en PVC-P du Superliner V2F 85/100^{ème}.**

GARANTIES

Les garanties conventionnelles offertes sur un Superliner V2F 85/100^{ème} sont exclusivement réservées aux professionnels, clients de la société Procopi. Elles sont applicables pour tout Superliner V2F 85/100^{ème} livré à compter du 1er février 2016.

Les garanties sur un Superliner V2F 85/100^{ème} impliquent acceptation, par le client professionnel, des dispositions et préconisations énoncées dans les documents suivants :

- Norme NF EN 15836-1, d'août 2010
- Norme NF T 54-802, d'avril 2010
- Document «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société Procopi.

Le client professionnel bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire, au titre de la main d'œuvre et des frais consécutifs, dans le cas où l'une des garanties ci-dessus aurait été déclarée recevable par le groupe Procopi.

L'intégralité des dispositions des garanties des Superliner V2F 85/100^{ème} sont disponibles sur procopi.com



Dessinez, chiffrez, commandez avec la nouvelle application liner sur

NOUS VOUS PROPOSONS 5 TYPES D'ACCROCHAGE

Tous nos Superliner V2F et Aqualiner peuvent être livrés avec cinq types d'accrochage :

- Accrochage Hung cristal (brevet Procopi),
- Accrochage Hung harpon,
- Accrochage Overlap.
- Accrochage Extrusion type 2
- Accrochage Extrusion type 3


ACCROCHAGE HUNG CRISTAL

Cette technologie bénéficie d'un brevet Procopi et présente les avantages suivants :

- Fiabilité éprouvée depuis de nombreuses années,
- Une absence de soudure visible à la périphérie supérieure du liner, offrant une esthétique incomparable,
- Pas de différence de coloris visible, entre la membrane et le profilé d'accrochage du liner,
- Un vieillissement uniforme de la membrane,
- Une résistance totale aux micro-organismes et aux U.V.,
- Un coloris parfaitement homogène,
- Le respect des dessins en cas de bandeau ou membrane imprimée.



- Aucune soudure visible,
- Pas de différence de coloris,



- Coloris ou imprimé parfaitement homogène,
- Respect du motif d'impression.

ACCROCHAGE OVERLAP

Ce type d'accrochage permet de régler la hauteur du liner, au moment de sa pose, sur le chantier.

Le liner doit être confectionné avec une hauteur supplémentaire d'environ 10 cm, permettant d'effectuer ce réglage.

Certaines constructions sont équipées de rails aluminium Overlap.

Sur simple demande, nous pouvons confectionner des liners avec ce type d'accrochage, il conviendra dans ce cas de prévoir une hauteur de mur supérieure de 10 cm au liner fini.


ACCROCHAGE HUNG HARPON

- L'accrochage Hung harpon est fabriqué dans une matière différente de celle de la membrane,
- Différence de vieillissement entre l'accrochage Hung harpon et la membrane du liner,
- Différence de coloris entre l'accrochage Hung harpon et la membrane du liner,
- Soudure périphérique de l'accrochage Hung harpon visible,
- Contraste gênant entre l'accrochage Hung harpon et une membrane imprimée.




ACCROCHAGES EXTRUSION 2 ET 3
(uniquement en bleu France et pour les piscines en tôles)

Accrochage Extrusion type 2




Accrochage Extrusion type 3



ACCROCHAGE HARPON

(pour tous types de piscines ayant un système d'accrochage Hung)



ACCROCHAGE HUNG CRISTAL

(pour tous types de piscines ayant un système d'accrochage Hung)



! RAPPEL DES NORMES :

Tous les Superliner V2F 85/100^{ème} sont fabriqués à partir de membranes en PVC-P hautes performances. Ces membranes sont en tous points conformes aux normes AFNOR NF 15836-1 (août 2010), ainsi qu'à la directive Reach (EC 1907/2006). La pose et l'entretien d'un Superliner V2F 85/100^{ème} (et d'un liner en général) sont définis dans la norme Française AFNOR NF T 54 802• (avril 2010). Nous vous conseillons vivement de prendre connaissance de cette norme, ainsi que de notre manuel «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P) disponible en agence ou sur notre site internet et d'informer vos clients des responsabilités qui leur incombent, selon ces mêmes documents. (•) Ces normes sont disponibles auprès de l'AFNOR.

i ATTENTION : Les coloris foncés sont visuellement plus sensibles à un excès d'oxydants (le noir et gris anthracite notamment). La valeur du potentiel Rédox (potentiel d'oxydo-réduction) a un impact important sur la tenue, dans le temps, du coloris des membranes homogènes utilisées dans la fabrication des Superliner V2F 85/100^{ème}. Le potentiel Rédox varie selon la nature du chlore utilisé (stabilisé ou non stabilisé,) la valeur du pH et la teneur en acide isocyanurique. Afin de garantir une bonne tenue des pigments de la membrane d'étanchéité la valeur du potentiel Rédox ne doit jamais être supérieure à 750 mV, en continu.

Conseils Procopi





Retrouvez nos escaliers antidérapants Aquareva, à partir de la page 134

15 ANS ÉTANCHÉITÉ	10 ANS ANTI TACHES	35 °C TEMPÉRATURE	10 ANS STABILITÉ DIMENSIONNELLE	3 PPM RÉSISTANCE CHLORE	INDEMNITÉ € →  FORFAITAIRE DE MAIN D'OEUVRE	SUPERLINER  EXCLUSIVITÉ EN EUROPE
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------------	--	--

■■■ SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME} - UNI 

Famille 6310

Désignation	Prix H.T.
PISCINE RECTANGULAIRE, TOUTES FORMES DE FOND	
Superliner V2F 85/100 ^{ème} Uni, avec accrochage Hung - Prix au m ²	-
AUTRES FORMES DE PISCINE	
Superliner V2F 85/100 ^{ème} Uni, avec accrochage Hung - Prix au m ²	-



REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

SUPERLINER V2F



■■■ SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME} - UNI

Famille 6310



Désignation

Prix H.T.

PISCINE RECTANGULAIRE, TOUTES FORMES DE FOND






Superliner V2F 85/100^{ÈME} Uni, avec accrochage Hung - Prix au m²

-

AUTRES FORMES DE PISCINE

Superliner V2F 85/100^{ÈME} Uni, avec accrochage Hung - Prix au m²

-



PREMIUM

GARANTIE
15 ANS
ÉTANCHEITÉ

GARANTIE
10 ANS
ANTI TACHES

GARANTIE
35°C
TEMPÉRATURE

GARANTIE
10 ANS
STABILITÉ DIMENSIONNELLE

GARANTIE
3 ANS
RÉSISTANCE CHLORE

INDEMNITÉ
FORFAITAIRE DE MAIN D'ŒUVRE

SUPERLINER V2F

■■■ SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME} - IMPRIMÉ 

Famille 6310

Désignation

PISCINE RECTANGULAIRE, TOUTES FORMES DE FOND

Superliner V2F 85/100^{ÈME} imprimé, avec accrochage Hung - Prix au m²

Prix H.T.

AUTRES FORMES DE PISCINE

Superliner V2F 85/100^{ÈME} imprimé, avec accrochage Hung - Prix au m²



REVÊTEMENTS
D'ÉTANCHEITÉ

i ATTENTION : un Superliner V2F avec un bandeau ou une frise imprimé se compose d'un Superliner V2F, comme défini à la page précédente et d'un supplément pour le bandeau ou la frise. Contrairement au Superliner V2F dont le prix est calculé au m², le supplément bandeau ou frise est exprimé en mètres linéaires (périmètre de la piscine). Ne pas oublier de déduire de la surface (donc du prix) du Superliner V2F, celle du bandeau ou de la frise imprimé de 25 cm de hauteur, facturé en supplément.







■■■ SUPERLINER V2F 85/100^{ème} - FRISES



Famille 6310

Désignation	Prix H.T.	
TOUTES FORMES DE PISCINE		
Supplément frise ou bandeau pour Superliner V2F 85/100 ^{ème} avec accrochage Hung	Prix au mètre linéaire	-
OFFRE PROMOTIONNELLE		
Supplément frise Minos pour Superliner V2F 85/100 ^{ème} avec accrochage Hung#	Prix au mètre linéaire	-
Supplément frise Napoli pour Superliner V2F 85/100 ^{ème} avec accrochage Hung#	Prix au mètre linéaire	-



Disponible jusqu'à épuisement du stock


PREMIUM

SUPERLINER V2F

■■■ SUPERLINER V2F 85/100^{ème} - FRISES



Famille 6310



■■■ SUPERLINER V2F 85/100^{ème} - BANDEAUX



Famille 6310



Disponible jusqu'à épuisement du stock

REVÊTEMENTS
D'ÉTANCHÉITÉ



FASTLINE

FABRICATION RAPIDE

LINERS

FABRICATION
DE VOTRE LINER
EN 4 JOURS



VALABLE
TOUTE L'ANNÉE



SIMPLIFIEZ LE PASSAGE
DE VOTRE COMMANDE EN
UTILISANT L'AQUASOFT



LE SERVICE **FASTLINE** EST EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS
DE LA SOCIÉTÉ PROCOPI.

CE SERVICE, QUI EST DISPONIBLE
À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE,
PERMET AU CLIENT PROFESSIONNEL
D'OBTENIR LA FABRICATION
D'UN LINER, SOUS UN DÉLAI
RÉDUIT ET GARANTI.



DÉLAI

FASTLINE LINER J+4, pour ce qui concerne
les Aqualiners et Superliners.

*Le délai de fabrication commence à courir à compter
du jour «J», qui est celui de la réception par Procopi
de la commande du client professionnel, parfaitement
industrialisable.*

*Le délai de fabrication s'exprime en jours ouvrés, au
départ de notre unité de production.*

TARIF

Ce service Fastline
sera facturé au client
professionnel : +15%



Les conditions du service Fastline sont disponibles sur procopi.com

AQUALINER 75/100^{ème}



Membrane 75/100^{ème}
hautes performances en PVC-P



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

L'Aqualiner 75/100^{ème} est produit dans notre usine de Le Rheu (35), depuis plus de 40 ans.

Il présente des performances parfaitement adaptées aux besoins d'une piscine privée, qui découlent directement des caractéristiques de sa membrane en PVC-P de 75/100^{ème}.

La membrane de l'Aqualiner 75/100^{ème}, qui est bien évidemment conforme aux normes AFNOR NF T 54 802 et NF 15836-1, ainsi qu'à la directive REACH (EC 1907/2006), présente les caractéristiques suivantes :

- Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent anti-fongique incorporé à la membrane.
- Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 33°C
- Une stabilité dimensionnelle adaptée.
- 5 types d'accrochage : Hung cristal (Brevet Procopi), Hung harpon, Overlap, Extrusion type 2 et Extrusion type 3

Une large gamme de coloris et d'imprimés :

- 6 coloris unis
- 4 imprimés
- 16 frises et bandeaux imprimés

- Des coloris unis assortis à ceux de nos pièces à sceller Aquareva et de nos couvertures automatiques Delta.
- Des garanties offertes par le Groupe Procopi.

GARANTIES

Les garanties conventionnelles offertes sur un Aqualiner 75/100^{ème} sont exclusivement réservées aux professionnels, clients de la société Procopi.

Elles sont applicables pour tout Aqualiner 75/100^{ème} livré à compter du 1er février 2016.

- Les garanties sur un Aqualiner 75/100^{ème} impliquent acceptation, par le client professionnel, des dispositions et préconisations énoncées dans les documents suivants :
 - Norme NF EN 15836-1, d'août 2010
 - Norme NF T 54-802, d'avril 2010
 - Document «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société Procopi.

Le client professionnel bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire, au titre de la main d'œuvre et des frais consécutifs, dans le cas où l'une des garanties ci-dessus aurait été déclarée recevable par le groupe Procopi.



Le détail des garanties couvrant un Aqualiner 75/100^{ème} est disponible sur le site Internet www.procopi.com

⚠ RAPPEL DES NORMES :

Tous les Aqualiner 75/100^{ème} sont fabriqués à partir de membranes en PVC-P hautes performances. Ces membranes sont en tous points conformes aux normes AFNOR NF 15836-1 (août 2010), ainsi qu'à la directive Reach (EC 1907/2006).

La pose et l'entretien d'un Aqualiner 75/100^{ème} (et d'un liner en général) sont définis dans la norme Française AFNOR NF T 54 802• (avril 2010). Nous vous conseillons vivement de prendre connaissance de cette norme, ainsi que de notre manuel «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P) disponible en agence ou sur notre site internet et d'informer vos clients des responsabilités qui leur incombent, selon ces mêmes documents.

(•) Ces normes sont disponibles auprès de l'AFNOR.



ATTENTION : Les coloris foncés sont visuellement plus sensibles à un excès d'oxydants. La valeur du potentiel Rédox (potentiel d'oxydo-réduction) a un impact important sur la tenue, dans le temps, du coloris des membranes homogènes utilisées dans la fabrication des Aqualiner 75/100^{ème}. Le potentiel Rédox varie selon la nature du chlore utilisé (stabilisé ou non stabilisé), la valeur du pH et la teneur en acide isocyanurique. Afin de garantir une bonne tenue des pigments de la membrane d'étanchéité la valeur du potentiel Rédox ne doit jamais être supérieure à 750 mV, en continu.

Conseils Procopi



Retrouvez nos escaliers antidérapants Aquareva, à partir de la page 134

■■■ AQUALINER 75/100^{ÈME} - UNI

Famille 6210

Désignation

Prix H.T.

PISCINE RECTANGULAIRE, TOUTES FORMES DE FOND





Aqualiner 75/100^{ème} Uni, avec accrochage Hung - Prix au m²

-

AUTRES FORMES DE PISCINE

Aqualiner 75/100^{ème} Uni, avec accrochage Hung - Prix au m²

-



10 ANS ÉTANCHÉITÉ	2 ANS ANTI TACHES	33°C TEMPÉRATURE	3 ANS STABILITÉ DIMENSIONNELLE	INDEMNITÉ € → FORFAITAIRE DE MAIN D'OEUVRE
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--	--

■■■ AQUALINER 75/100^{ÈME} - IMPRIMÉ

Famille 6210

Désignation

Prix H.T.

PISCINE RECTANGULAIRE, TOUTES FORMES DE FOND


Aqualiner 75/100^{ÈME} Imprimé, avec accrochage Hung - Prix au m²

-

AUTRES FORMES DE PISCINE

Aqualiner 75/100^{ÈME} Imprimé, avec accrochage Hung - Prix au m²

-



REVÊTEMENTS
D'ÉTANCHÉITÉ

AQUALINER

■■■ AQUALINER 75/100^{ÈME} - FRISES ET BANDEAUX



Famille 6210

i ATTENTION : un Aqualiner avec un bandeau ou une frise imprimé se compose d'un Aqualiner, comme défini à la page précédente et d'un supplément pour le bandeau ou la frise. Contrairement à l'Aqualiner dont le prix est calculé au m², le supplément bandeau ou frise est exprimé en mètres linéaires (périmètre de la piscine). Ne pas oublier de déduire de la surface (donc du prix) de l'Aqualiner, celle du bandeau ou de la frise imprimé de 25 cm de hauteur, facturé en supplément.

Désignation	Prix H.T.	
TOUTES FORMES DE PISCINE		
Supplément frise ou bandeau pour Aqualiner 75/100 ^{ÈME} avec accrochage Hung	Prix au mètre linéaire	-
OFFRE PROMOTIONNELLE		
Supplément frise Minos pour Aqualiner 75/100 ^{ÈME} avec accrochage Hung#	Prix au mètre linéaire	-
Supplément frise Napoli pour Aqualiner 75/100 ^{ÈME} avec accrochage Hung#	Prix au mètre linéaire	-

■■■ AQUALINER 75/100^{ÈME} - FRISES



Famille 6210



Disponible jusqu'à épuisement du stock




■ ■ ■ AQUALINER 75/100^{ÈME} - FRISES

Famille 6210



■ ■ ■ AQUALINER 75/100^{ÈME} - BANDEAUX

Famille 6210





Disponible jusqu'à épuisement du stock

REVÊTEMENTS
D'ÉTANCHÉITÉ

CALCULS DE SURFACE

■■■ LINER AVEC FOSSE À PLONGER

TRONC DE PYRAMIDE		
SURFACE DU FOND	SURFACE DES MURS	SURFACE DÉVELOPPÉE TOTALE
$L \times l \times 1,30 = S1$	$(L + l) \times 2 \times H = S2$	$S1 + S2 = S$



PENTES COMPOSÉES		
SURFACE DU FOND	SURFACE DES MURS	SURFACE DÉVELOPPÉE TOTALE
$L \times l = S1$	$(L + l) \times 2 \times \frac{(H + P)}{2} = S2$	$S1 + S2 = S$




1,30 est un coefficient empirique qui permet de calculer la surface développée du fond.



■■■ LINER AVEC FOND INCURVÉ

Dans le cas où la différence entre les cotes H1 et H est inférieure à 40 cm, le coefficient 1,30 dans le calcul de la surface fond ne s'applique pas.

FOND INCURVÉ		
SURFACE DU FOND	SURFACE DES MURS	SURFACE DÉVELOPPÉE TOTALE
$L \times l \times 1,30 = S1$	$(L + l) \times 2 \times H = S2$	$S1 + S2 = S$



ROND AVEC TRONC DE CÔNE		
SURFACE DU FOND	SURFACE DES MURS	SURFACE DÉVELOPPÉE TOTALE
$D \times D \times 1,30 = S1$	$3,14 \times D \times H = S2$	$S1 + S2 = S$




1,30 est un coefficient empirique qui permet de calculer la surface développée du fond.

■■■ LINER AVEC FOND PLAT

FOND PLAT		
SURFACE DU FOND	SURFACE DES MURS	SURFACE DÉVELOPPÉE TOTALE
$L \times l = S1$	$(L + l) \times 2 \times H = S2$	$S1 + S2 = S$



ROND À FOND PLAT		
SURFACE DU FOND	SURFACE DES MURS	SURFACE DÉVELOPPÉE TOTALE
$D \times D = S1$	$3,14 \times D \times H = S2$	$S1 + S2 = S$



■■■ LINER AVEC ESCALIER OU COFFRE DE COUVERTURE

Si votre piscine est équipée d'un escalier ou d'un coffre de couverture automatique, procéder de la façon suivante :

- Calculer la surface et le prix du liner comme indiqué pages 156 et 157,
- Ajouter au prix de ce liner, celui de l'escalier ou du coffre que vous trouverez pages 163 et 162.

i Pour calculer vos liners et passer vos commandes, utiliser le logiciel Aquasoft.

Calculez vous même
votre liner hors-standard



■■■ CALCUL DE LA SURFACE ET DES PRIX

Les liners sont facturés selon un tarif au m² (voir ci-contre) appliqué à une surface facturable. La surface facturable résulte : de la surface développée totale multipliée par un coefficient de complexité. Les différentes formes de plan d'eau sont définies ci-dessous, sachant que les escaliers, coffres ou extension ne sont pas pris en compte dans l'appréciation de la forme du plan d'eau d'une piscine.



Dessinez, chiffrez, commandez
avec la nouvelle application liner
sur l'AquaSoft 2018

FORME SIMPLE

Une forme simple est une forme géométrique, symétrique, ne présentant aucun angle ou coté rentrant. Les piscines de forme rectangulaire, carrée, polygonale, ronde ou ovale sont donc considérées comme des formes simples.




Prix du liner forme simple = $SDT \cdot x$ prix au m²

- SDT = Surface développée totale

FORME LIBRE SUR PLAN

La surface développée d'une piscine dont la forme libre a été communiquée à l'aide d'un plan de triangulation, donne lieu à l'application d'un coefficient majorateur de 30%.




Prix du liner forme libre sur plan = $(SDT \cdot x 1,30)$ x prix au m²

- SDT = Surface développée totale

FORME COMPLEXE

Une forme complexe est une forme géométrique, pouvant présenter des angles ou des cotés rentrants, sous réserve qu'elle puisse être tracée à l'aide d'une règle ou d'un compas, sans recours à un procédé de triangulation (coordonnées de points). Dans le cas d'une forme complexe, la surface développée est majorée de 15 %.



Prix du liner forme complexe = $(SDT \cdot x 1,15)$ x prix au m².

- SDT = Surface développée totale

FORME LIBRE SUR GABARIT

La surface développée d'une piscine dont la forme libre a été communiquée à l'aide d'un gabarit, donne lieu à l'application d'un coefficient majorateur de 30% plus une somme forfaitaire de ,... € H.T. (remise à déduire), correspondant à la prise de cotes du gabarit et à l'élaboration du plan de triangulation.



Prix du liner forme libre sur gabarit = $(SDT \cdot x 1,30)$ x prix au m² + 600,00 €

- SDT = Surface développée totale

LINER INFÉRIEUR À 60 M²

Une majoration forfaitaire de 10% est appliquée à la surface développée d'un Aqualiner 75/100^{ème} ou d'un Superliner V2F 85/100^{ème}, dans la mesure où celle-ci est inférieure à 60 m².

Prix du liner inférieur à 60 m² = $(SDT \cdot x 1,10)$ x prix au m²

- SDT = Surface développée totale

LINERS POUR ESCALIERS

Il est fortement déconseillé, pour des raisons de bon placage de l'escalier, de réaliser des contre-marches inférieures à 15 cm, notamment sur les 3 premières contre-marches.

Il est déconseillé, pour des raisons de bon placage de l'escalier, de réaliser plus de 6 contre-marches pour les escaliers de hauteur 1.50m et plus de 5 contre-marches pour les escaliers de hauteur 1.06m.

Il est recommandé de placer une bouche de refoulement dans la première contre-marche afin de bloquer le liner.

La première contre-marche doit avoir une hauteur minimum de 275 mm afin que le poids de l'eau plaque correctement le liner.



Les revêtements antidérapants Aquareva sont les seuls à répondre aux exigences de la classe «C» de la norme européenne EN 15288-1, portant sur la sécurité dans les piscines. Tests réalisés par le laboratoire SFV, selon le protocole DIN 51 097.

■ ■ ■ ESCALIER DROIT INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 2,10 M

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 2,10 M	SUPÉRIEUR À 2,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Escalier droit - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Escalier droit - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Escalier droit - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Escalier droit - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Escalier droit - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-

■ ■ ■ ESCALIER DROIT SUR LARGEUR INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 4,10 M

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 4,10 M	SUPÉRIEUR À 4,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Escalier droit sur largeur - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Escalier droit sur largeur - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Escalier droit sur largeur - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Escalier droit sur largeur - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Escalier droit sur largeur - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-

■ ■ ■ ESCALIER ROMAN INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 3,10 M

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 3,10	SUPÉRIEUR À 3,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Escalier roman - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Escalier roman - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Escalier roman - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Escalier roman - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Escalier roman - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-



Un escalier hors-standard, du même type que les escaliers ci-contre, sera facturé selon les prix indiqués ci-dessus. Le nombre de marches n'a pas d'incidence sur le prix de cet escalier.

LINERS POUR ESCALIERS

ESCALIER D'ANGLE INTÉRIEUR

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}	
Escalier d'angle intérieur - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier d'angle intérieur - Imprimé	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}	
Escalier d'angle intérieur - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier d'angle intérieur - Imprimé	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES	
Escalier d'angle intérieur - Uni*	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-

ESCALIER ANGLE 1/4 DE CERCLE

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}	
Escalier d'angle 1/4 de cercle - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier d'angle 1/4 de cercle - Imprimé	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}	
Escalier d'angle 1/4 de cercle - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier d'angle 1/4 de cercle - Imprimé	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES	
Escalier d'angle 1/4 de cercle - Uni*	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-

ESCALIER ROMAN INVERSÉ

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}	
Escalier roman inversé - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier roman inversé - Imprimé	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}	
Escalier roman inversé - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier roman inversé - Imprimé	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES	
Escalier roman inversé - Uni*	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-

ESCALIER DROIT ASYMÉTRIQUE

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}	
Escalier droit asymétrique - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier droit asymétrique - Imprimé	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}	
Escalier droit asymétrique - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier droit asymétrique - Imprimé	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES	
Escalier droit asymétrique - Uni*	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-

LINERS POUR ESCALIERS

Il est fortement déconseillé, pour des raisons de bon placage de l'escalier, de réaliser des contre-marches inférieures à 15 cm, notamment sur les 3 premières contre-marches.

Il est déconseillé, pour des raisons de bon placage de l'escalier, de réaliser plus de 6 contre-marches pour les escaliers de hauteur 1.50m et plus de 5 contre-marches pour les escaliers de hauteur 1.06m.

Il est recommandé de placer une bouche de refoulement dans la première contre-marche afin de bloquer le liner.

La première contre-marche doit avoir une hauteur minimum de 275 mm afin que le poids de l'eau plaque correctement le liner.

■■■ ESCALIER TRAPEZOÏDAL

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}	
Escalier trapézoïdal - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier trapézoïdal - Imprimé	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}	
Escalier trapézoïdal - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier trapézoïdal - Imprimé	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES	
Escalier trapézoïdal - Uni*	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-

■■■ ESCALIER DROIT INVERSÉ

Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}	
Escalier droit inversé - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier droit inversé - Imprimé	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}	
Escalier droit inversé - Uni	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-
Escalier droit inversé - Imprimé	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES	
Escalier droit inversé - Uni*	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-

i ATTENTION : Pour ce type d'escalier où les risques de décalage à la pose sont importants, il est particulièrement nécessaire de bloquer l'escalier à l'aide de poids (sacs de sable) sur les marches, et ce jusqu'au remplissage complet du bassin.

■■■ BANQUETTE / PLAGE / PATAUGEOIRE INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 4,10 M Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 4,10 M	SUPÉRIEUR À 4,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Banquette/plage/pataugeoire - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage/pataugeoire - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Banquette/plage/pataugeoire - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage/pataugeoire - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Banquette/plage/pataugeoire - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-

i Un escalier hors-standard, du même type que les escaliers ci-contre, sera facturé selon les prix indiqués ci-dessus. Le nombre de marches n'a pas d'incidence sur le prix de cet escalier.

LINERS POUR ESCALIERS

■ ■ ■ BANQUETTE / PLAGE + ESCALIER D'ANGLE INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 4,10 M Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 4,10 M	SUPÉRIEUR À 4,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier d'angle - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier d'angle - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier d'angle - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier d'angle - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Banquette/plage + escalier d'angle - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-

■ ■ ■ BANQUETTE / PLAGE + ESCALIER DROIT INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 4,10 M Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 4,10 M	SUPÉRIEUR À 4,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier droit - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier droit - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier droit - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier droit - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Banquette/plage + escalier d'angle - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-

■ ■ ■ BANQUETTE / PLAGE + ESCALIER DROIT SORTANT INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 4,10 M Familles 6210 et 6310



* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 4,10 M	SUPÉRIEUR À 4,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier droit sortant - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier droit sortant - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier droit sortant - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier droit sortant - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Banquette/plage + escalier droit sortant - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-

■ ■ ■ BANQUETTE / PLAGE + ESCALIER DIVERS INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À 4,10 M Familles 6210 et 6310





* Disponible en 6 coloris : bleu France, bleu clair, blanc, sable, gris et gris anthracite.

Modèles de liners	Prix H.T.	
	INFÉRIEURE ET ÉGALE À 4,10 M	SUPÉRIEUR À 4,10 M
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier divers - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier divers - Imprimé	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}		
Banquette/plage + escalier divers - Uni	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-
Banquette/plage + escalier divers - Imprimé	-	-
AVEC MARCHES ET CONTRE-MARCHES ANTIDÉRAPANTES		
Banquette/plage + escalier divers - Uni*	-	-
Supplément bandeau imprimé pour escalier	-	-

LINERS POUR COFFRES

COFFRE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE

Familles 6210 et 6310



DANS LE CAS DE L'UTILISATION D'UNE POUTRE DELTA

Les cotes du coffret, et notamment la valeur de 210 mm de la meulrière sans poutre, sont en conformité avec la norme NF P 90-308.

DANS LE CAS DE L'UTILISATION D'UNE POUTRE AUTRE QUE DELTA

Une fois la poutre mise en place, il convient de s'assurer que la valeur de la meulrière ne soit pas supérieure à 150 mm.

Largeur de la piscine	Inférieure et égale à 4,10 m		Largeur supérieure à 4,10 m	
	Prix H.T.		Prix H.T.	
Modèles de liners				
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}				
Coffret de couverture automatique - Uni	-	-	-	-
Supplément bandeau imprimé pour coffret	-	-	-	-
Coffret de couverture automatique - Imprimé	-	-	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}				
Coffret de couverture automatique - Uni	-	-	-	-
Supplément bandeau imprimé pour coffret	-	-	-	-
Coffret de couverture automatique - Imprimé	-	-	-	-



Les angles verticaux de la piscine du côté coffret sont vifs à 90° par défaut.

EXTENSION DE COUVERTURE AUTOMATIQUE

Familles 6210 et 6310



Largeur de la piscine	Inférieure et égale à 4,10 m		Largeur supérieure à 4,10 m	
	Prix H.T.		Prix H.T.	
Modèles de liners				
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}				
Extension de couverture automatique - Uni	-	-	-	-
Supplément bandeau imprimé pour extension	-	-	-	-
Extension de couverture automatique - Imprimé	-	-	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}				
Extension de couverture automatique - Uni	-	-	-	-
Supplément bandeau imprimé pour extension	-	-	-	-
Extension de couverture automatique - Imprimé	-	-	-	-

LINERS STANDARD



Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Ils sont calculés à partir du tarif FORME SIMPLE de la page 157 et selon les formules de calcul indiquées page 156.

Une variation des cotes de la piscine n'entraîne qu'une variation proportionnelle du prix du liner.

Le type d'accrochage correspond au Hung Cristal de la page 144.

- IMPORTANT :**
- A Toutes les cotes indiquées sur les plans des liners standards s'entendent intérieur piscine et en mètres
 - B Les hauteurs sont calculées à partir de l'arase du bassin
 - C Les 4 angles verticaux ont un diamètre de 30 cm sur toute leur hauteur
 - D Les angles horizontaux s'entendent A LA BOUTEILLE, soit un diamètre de 5 cm




REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

■■■ FOND PLAT 1,50 M

Familles 6210 et 6310

Désignation	Surface en m ²	Périmètre en ml	Uni Prix H.T.	Uni avec bandeau Prix H.T.	Imprimé Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}					
Superliner fond plat 1,50 - 8 x 4	-	-	-	-	-
Superliner fond plat 1,50 - 9 x 4	-	-	-	-	-
Superliner fond plat 1,50 - 10 x 5	-	-	-	-	-
Superliner fond plat 1,50 - 11 x 5	-	-	-	-	-
Superliner fond plat 1,50 - 12 x 6	-	-	-	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}					
Aqualiner fond plat 1,50 - 8 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner fond plat 1,50 - 9 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner fond plat 1,50 - 10 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner fond plat 1,50 - 11 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner fond plat 1,50 - 12 x 6	-	-	-	-	-

Modèles	A	B	C	E	F
7 x 3	1,50	1,50	7,00	3,00	3,00
8 x 4	1,50	1,50	8,00	4,00	4,00
9 x 4	1,50	1,50	9,00	4,00	4,00
10 x 5	1,50	1,50	10,00	5,00	5,00
11 x 5	1,50	1,50	11,00	5,00	5,00
12 x 6	1,50	1,50	12,00	6,00	6,00



LINERS STANDARD

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Ils sont calculés à partir du tarif FORME SIMPLE de la page 157 et selon les formules de calcul indiquées page 156.

Une variation des cotes de la piscine n'entraîne qu'une variation proportionnelle du prix du liner.

Le type d'accrochage correspond au Hung Cristal de la page 144.

IMPORTANT : A Toutes les cotes indiquées sur les plans des liners standards s'entendent intérieur piscine et en mètres

B Les hauteurs sont calculées à partir de l'arase du bassin

C Les 4 angles verticaux ont un diamètre de 30 cm sur toute leur hauteur


D Les angles horizontaux s'entendent A LA BOUTEILLE, soit un diamètre de 5 cm

■■■ PENTES COMPOSÉES BELLOW

Familles 6210 et 6310

Désignation	Surface en m ²	Périmètre en ml	Uni Prix H.T.	Uni avec bandeau Prix H.T.	Imprimé Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}					
Superliner pentes composées - 8 x 4	-	-	-	-	-
Superliner pentes composées - 9 x 4	-	-	-	-	-
Superliner pentes composées - 10 x 5	-	-	-	-	-
Superliner pentes composées - 11 x 5	-	-	-	-	-
Superliner pentes composées - 12 x 6	-	-	-	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}					
Aqualiner pentes composées - 8 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner pentes composées - 9 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner pentes composées - 10 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner pentes composées - 11 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner pentes composées - 12 x 6	-	-	-	-	-

Modèles	A	B	C	D	E	F
7 x 3	1,06	2,10	1,50	4,90	0,60	3,00
8 x 4	1,06	2,10	2,50	4,90	0,60	4,00
9 x 4	1,06	2,10	2,50	5,90	0,60	4,00
10 x 5	1,06	2,10	2,50	6,90	0,60	5,00
11 x 5	1,06	2,10	2,50	7,90	0,60	5,00
12 x 6	1,06	2,10	2,50	8,90	0,60	6,00




■■■ FOND INCURVÉ 1,20 / 1,60 M

Familles 6210 et 6310

Désignation	Surface en m ²	Périmètre en ml	Uni Prix H.T.	Uni avec bandeau Prix H.T.	Imprimé Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}					
Superliner fond incurvé - 8 x 4	-	-	-	-	-
Superliner fond incurvé - 9 x 4	-	-	-	-	-
Superliner fond incurvé - 10 x 5	-	-	-	-	-
Superliner fond incurvé - 11 x 5	-	-	-	-	-
Superliner fond incurvé - 12 x 6	-	-	-	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}					
Aqualiner fond incurvé - 8 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner fond incurvé - 9 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner fond incurvé - 10 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner fond incurvé - 11 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner fond incurvé - 12 x 6	-	-	-	-	-

Modèles	A	B	C	D	E	F
7 x 3	1,06	2,10	1,50	4,90	0,60	3,00
8 x 4	1,06	2,10	2,50	4,90	0,60	4,00
9 x 4	1,06	2,10	2,50	5,90	0,60	4,00
10 x 5	1,06	2,10	2,50	6,90	0,60	5,00
11 x 5	1,06	2,10	2,50	7,90	0,60	5,00
12 x 6	1,06	2,10	2,50	8,90	0,60	6,00



LINERS STANDARD

TRONC DE PYRAMIDE BELLOW ET DEP AVEC ET SANS SAFETY LEDGE


Familles 6210 et 6310

Désignation	Surface en m ²	Périmètre en ml	Uni Prix H.T.	Uni avec bandeau Prix H.T.	Imprimé Prix H.T.
SUPERLINER V2F 85/100^{ÈME}					
Superliner TP Bellow / Dep - 8 x 4	-	-	-	-	-
Superliner TP Bellow / Dep - 9 x 4	-	-	-	-	-
Superliner TP Bellow / Dep - 10 x 5	-	-	-	-	-
Superliner TP Bellow / Dep - 11 x 5	-	-	-	-	-
Superliner TP Bellow / Dep - 12 x 6	-	-	-	-	-
AQUALINER 75/100^{ÈME}					
Aqualiner TP Bellow / Dep - 8 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner TP Bellow / Dep - 9 x 4	-	-	-	-	-
Aqualiner TP Bellow / Dep - 10 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner TP Bellow / Dep - 11 x 5	-	-	-	-	-
Aqualiner TP Bellow / Dep - 12 x 6	-	-	-	-	-




Les 4 formes de piscines sont tarifées au même prix.


Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7 x 3	1,06	2,02	1,00	3,00	1,75	3,00	1,05	1,05	0,50	0,20
8 x 4	1,06	2,02	2,00	3,00	1,75	4,00	1,05	1,05	1,50	0,20
9 x 4	1,06	2,02	2,00	4,00	1,75	4,00	1,05	1,05	1,50	0,20
10 x 5	1,06	2,21	2,50	3,90	2,20	5,00	1,20	1,20	2,20	0,20
11 x 5	1,06	2,21	2,50	4,90	2,20	5,00	1,20	1,20	2,20	0,20
12 x 6	1,06	2,30	3,00	4,40	3,20	6,00	1,20	1,20	3,20	0,20




Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7 x 3	1,06	2,10	1,00	3,00	1,75	3,00	1,25	1,25	0,50
8 x 4	1,06	2,10	2,00	3,00	1,75	4,00	1,25	1,25	1,50
9 x 4	1,06	2,10	2,00	4,00	1,75	4,00	1,25	1,25	1,50
10 x 5	1,06	2,30	2,50	3,90	2,20	5,00	1,40	1,40	2,20
11 x 5	1,06	2,30	2,50	4,90	2,20	5,00	1,40	1,40	2,20
12 x 6	1,06	2,40	3,00	4,40	3,20	6,00	1,40	1,40	3,20



Modèles	A	B	D	F	G	H	I
7 x 3	1,06	2,10	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00
8 x 4	1,06	2,10	7,00	4,00	1,00	1,00	2,00
9 x 4	1,06	2,10	7,70	4,00	1,30	1,30	1,40
10 x 5	1,06	2,30	8,40	5,00	1,60	1,60	1,80
11 x 5	1,06	2,30	9,40	5,00	1,60	1,60	1,80
12 x 6	1,06	2,40	10,30	6,00	1,70	1,70	2,60



Modèles	A	B	D	F	G	H	I	J
7 x 3	1,06	2,02	6,00	3,00	0,80	0,80	1,00	0,20
8 x 4	1,06	2,02	7,00	4,00	0,80	0,80	2,00	0,20
9 x 4	1,06	2,02	7,70	4,00	1,10	1,10	1,40	0,20
10 x 5	1,06	2,21	8,40	5,00	1,40	1,40	1,80	0,20
11 x 5	1,06	2,21	9,40	5,00	1,40	1,40	1,80	0,20
12 x 6	1,06	2,21	10,30	6,00	1,50	1,50	2,60	0,20




REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

ACCESSOIRES POUR LINERS

PROFILÉS D'ACCROCHAGE


Famille 6450

Désignation		Code	Prix H.T.	Code	Prix H.T.
ACCROCHAGE HUNG, LARGEUR 50 mm		PVC		ALU	
	Accrochage Hung droit de 50 mm, baguette de 2 m le ml	1820100	-	1820400	-
	Accrochage Hung droit de 50 mm, baguette de 2 m le ml par 100m	1820100	-	1820400	-
ACCROCHAGE HUNG FORME LIBRE, LARGEUR 50 mm		PVC		ALU	
	Accrochage Hung droit de 50 mm, forme libre, baguette de 2 m le ml	1820300	-	-	-
PIÈCE D'ANGLE, DIAMÈTRE 30 cm, LARGEUR 50 mm		PVC		ALU	
	Accrochage Hung de 50 mm (pièce d'angle) pour R15	1820200	-	1820500	-
	Accrochage Hung de 50 mm (pièce d'angle) pour R15 par carton de 20	1820200	-	1820500	-
ACCROCHAGE HUNG SOUS MARGELLE		PVC		ALU	
	Accrochage Hung droit sous margelle, baguette de 2 m le ml	1820700	-	1822400	-
	Accrochage Hung droit sous margelle, baguette de 2 m par 100 m	1820700	-	1822400	-
ACCROCHAGE HUNG FORME LIBRE, HUNG SOUS MARGELLE		PVC		ALU	
	Accrochage Hung vertical sous margelle forme libre, baguette de 2 m le ml	-	-	1822600	-
PIÈCE D'ANGLE FORME LIBRE, HUNG SOUS MARGELLE		PVC		ALU	
	Accrochage Hung vertical sous margelle pour pièce d'angle	-	-	1822500	-
ACCROCHAGE HUNG AVEC TALON AVANT, LARGEUR 90 mm		PVC		ALU	
	Accrochage Hung de 90 mm, avec talon avant, baguette de 2 m le ml	1820150	-	1820450	-
ACCROCHAGE HUNG AVEC TALON ARRIÈRE DE SCELLEMENT DIRECT, LARGEUR 100 mm		PVC		ALU	
	Accrochage Hung avec talon arrière, largeur 100 mm, baguette de 2 m le ml	3350200	-	3350500	-
ACCROCHAGE HUNG POUR FORME LIBRE AVEC TALON ARRIÈRE DE SCELLEMENT DIRECT, LARGEUR 100 mm		PVC		ALU	
	Accrochage Hung forme libre avec talon arrière, baguette de 2 m le ml	3350800	-	3350900	-
PIÈCE D'ANGLE, DIAMÈTRE 30 CM, LARGEUR 100 MM AVEC TALON ARRIÈRE		PVC		ALU	
	Pièce d'angle pour Hung droit, largeur 100 mm avec talon arrière le ml	-	-	30309000	-
PIÈCE D'ANGLE, PAN COUPÉ 10 CM, LARGEUR 100 MM AVEC TALON ARRIÈRE		PVC		ALU	
	Pièce d'angle, pan coupé 10 cm, largeur 100 mm avec talon arrière	3350400	-	3350700	-



ACCROCHAGE HUNG ALUMINIUM SOUS MARGELLE

- Epaisseur de 2 mm pour plus de rigidité
- Rainure de repérage pour faciliter le centrage et le forage de la fixation
- Ergot en partie haute permettant la fixation solide d'un linerlock
- Encombrement réduit de 14.8 mm



ACCESSOIRES POUR LINERS

■■■ LINERLOCK PROFILÉ HUNG

Famille 6450

LINERLOCK PROFILÉ HUNG 17 MM :

- Ce couvre joint asymétrique possède une partie permettant au choix : soit de cacher le joint de margelle ou de cacher la soudure du revêtement.

LINERLOCK PROFILÉ HUNG 6 MM :


- Le jonc permet principalement le blocage du revêtement dans le profilé d'accrochage hung et convient également au Ceramica System



	Désignation		Code		Prix H.T.	
			17 MM		6 MM	
Blanc	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820920	-	1820950	-
Bleu ciel	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820921	-	1820951	-
Bleu gris	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820930	-	1820960	-
Bleu France	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820922	-	1820952	-
Outremer	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820933	-	1820963	-
Menthe	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820931	-	1820961	-
Argile	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820935	-	1820965	-
Sable	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820925	-	1820955	-
Taupe	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820932	-	1820962	-
Gris	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820928	-	1820958	-
Gris anthracite	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820926	-	1820956	-
Noir	Linerlock Profilé Hung	les 50 ml	1820929	-	1820959	-

■■■ ACCESSOIRES POUR OVERLAP

Famille 6450



JONC SOUPLE DE BLOCAGE ET CACHE DE FINITION POUR OVERLAP

	Code	Désignation		Prix H.T.
1	1820900	Jonc de blocage 10 mm pour accrochage Overlap	le ml	-
2	1820910	Cache de finition pour accrochage Overlap	le ml	-

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE :

Les Superliner V2F et Aqualiner sont livrés avec un bon de garantie détaillé et les consignes d'exploitation spécifiques à chaque produit.

Ces garanties sont également indiquées dans les pages précédentes, par des pictogrammes.

Le détail des garanties couvrant les Superliner V2F et Aqualiner, ainsi que leurs consignes d'exploitation, sont également disponibles sur notre site internet.

LIVRAISON :

Tous les Superliner V2F 85/100ème et Aqualiner 75/100ème sont livrés :

- Dans une housse de protection, permettant de protéger le liner lors de son transport et de sa manutention
- Avec un sachet de 16 demi-épingles à linge, en bois, afin de faciliter la pose du liner.



FEUTRE :


Dans le cas où la piscine est équipée d'un feutre de protection, la norme AFNOR NF T 54 802 précise que :

- Le feutre (Biotex) doit avoir subi un traitement biocide dans la masse (paragraphe 8.4.2)
- La colle (Biocol) utilisée pour la pose du feutre, doit être vinylique et doit avoir subi un traitement biocide (paragraphe 8.4.1)
- La fixation du feutre avec du ruban adhésif est interdite.



RACCORD SUR LES IMPRIMÉS :

Dans le cas des liners imprimés ou avec bandeaux et ayant un motif régulier et répétitif, la norme AFNOR NF T 54 802 rappelle qu'il est impossible de garantir la correspondance des motifs (paragraphe 5.1.). Voir exemples ci-contre.



Les coloris foncés sont visuellement plus sensibles à un excès d'oxydants (le noir notamment).

ACCESSOIRES POUR LINERS

BIOTEX, BIOCOL ET APC SYSTEM

Famille 6450

BIOTEX : L'expérience a démontré que les feutres en polyester ou PET, largement utilisés jusqu'à présent, pouvaient être gravement dégradés en présence d'un milieu fortement alcalin, ce qui est généralement le cas lorsque ces feutres sont appliqués sur des bétons, bien connus pour leur alcalinité naturelle. C'est la raison pour laquelle le feutre de protection Biotex est désormais en polypropylène et non plus en polyester (PET). L'utilisation d'un ciseau électrique est vivement recommandée pour la découpe du feutre Biotex (Accessoires).

Les fibres du feutre Biotex ont reçu un traitement bactéricide à cœur. Le traitement bactéricide que reçoit le Biotex le protège des proliférations micro-organiques (champignons, bactéries...).

APC SYSTEM : Ce système breveté vient protéger l'intervalle critique existant dans les angles d'une piscine du développement et de la prolifération de micro-organismes. Fabriqué à partir de fibres compressibles, l'APC system reçoit à l'origine un traitement biocide préventif.

BIOCOL : Colle spéciale pour feutre Biotex contenant un agent bactéricide (contenant 30% d'extrait sec sans craie et sans amidon).



TABLEAU COMPARATIF DES COLLES

	pour feutre de fond	pour feuille de protection polyester / blocs polystyrène	pour feutre de mur	pour feutre de mur
colle anti bacterie	x	x	colle anti bacterie	x
		forte tenue surface verticale	forte tenue surface verticale	forte tenue surface verticale
	x	x	adaptée au béton	adapté au béton
	x	x	adapté au polystyrène	adapté au polystyrène
	x	x	x	adapté au plastique

	Code	Désignation	Prix H.T.
FEUTRE ANTI-BACTERIES BIOTEX			
1	1821100	Feutre anti-bactéries Biotex largeur 2,05 m, rouleau de 42 m ²	le m ² -
	1821100	Feutre anti-bactéries Biotex largeur 2,05 m, rouleau de 42 m ²	Par 8 rouleaux, le m ² -
	1821100	Feutre anti-bactéries Biotex largeur 2,05 m, rouleau de 42 m ²	Par 16 rouleaux, le m ² -
	1821200	Feutre anti-bactéries Biotex largeur 2,05 m, rouleau de 63 m ²	le m ² -
	1821200	Feutre anti-bactéries Biotex largeur 2,05 m, rouleau de 63 m ²	Par 9 rouleaux, le m ² -
	1821300	Feutre anti-bactéries Biotex largeur 2,05 m, rouleau de 105 m ²	le m ² -
	1821300	Feutre anti-bactéries Biotex largeur 2,05 m, rouleau de 105 m ²	Par 9 rouleaux, le m ² -
APC SYSTEM			
	1821400	Angle de protection compressible APC system	Lot de 18 longueurs de 2 m, le m -
COLLE BIOCOL ANTI-BACTERIES POUR FEUTRE			
3	1822100	Pot métallique de 5 kg de colle Biocol	l'unité -
	1822100	Pot métallique de 5 kg de colle Biocol	Par carton de 2, l'unité -
	1822100	Pot métallique de 5 kg de colle Biocol	Par 6 cartons de 2, l'unité -
COLLE POUR FEUILLES POLYESTER			
4	3360900	Pot de colle de 0,75 litres, pour feuille polyester	-
COLLE POUR FEUTRE			
5	3360910	Bidon de colle de 20 kg, pour feutre	-
COLLE POUR FEUTRE EN SPRAY (COMPATIBILITÉ GARANTIE AVEC LES LINERS ET MEMBRANES)			
6	1822150	Colle en spray, la bombe aérosol de 500 ml, pour feutre	-
	1822150	Colle en spray, la bombe aérosol de 500 ml, pour feutre	Par carton de 12, l'unité -

FEUTRE DE RAGRÉAGE BIOTEX 550 GR/M²

Famille 6450

Il s'agit d'un feutre de 550 gr/m² avec un traitement fongicide dans la masse. Il est destiné à couvrir les murs sans enduit ou avec des enduits nécessitant un ragréage, ainsi que des structures préfabriquées laissant apparaître des décalages entre les différents éléments.




Code	Désignation	Prix H.T.
1821370	Feutre de ragréage anti-bactéries hauteur 1,00 m, rouleau de 40 ML	-
1821380	Feutre de ragréage anti-bactéries hauteur 1,50 m, rouleau de 40 ML	-
1821390	Feutre de ragréage anti-bactéries hauteur 2,00 m, rouleau de 40 ML	-

CARREAUX ET BANDEAUX CÉRAMIQUES

Famille 6450

CARREAUX CÉRAMIQUES 30X15



Eione



Baya



Nomia

i Idéal pour la rénovation des revêtements dégradés au niveau de la ligne d'eau.
Conseils de pose : disposer un carreau à cheval sur la jonction de deux profilés



REVÊTEMENTS
D'ÉTANCHÉITÉ

Code	Désignation	Prix H.T.
CARREAUX CÉRAMIQUES 15X30		
1820830	Carreau céramique 15x30 cm Eione	l'unité -
1820830	Carreau céramique 15x30 cm Eione	Par 32 carreaux, l'unité -
1820831	Carreau céramique 15x30 cm Baya	l'unité -
1820831	Carreau céramique 15x30 cm Baya	Par 32 carreaux, l'unité -
1820832	Carreau céramique 15x30 cm Nomia	l'unité -
1820832	Carreau céramique 15x30 cm Nomia	Par 32 carreaux, l'unité -
PROFILÉS		
1	1820810 Profilé PRC double rail PVC blanc pour piscine à construire longueur 2 m	la barre de 2 m -
	1820810 Profilé PRC double rail PVC blanc pour piscine à construire longueur 2 m	Par 10 -
2	1820814 Profilé glissière PVC blanc pour piscine à construire longueur 2 m	la barre de 2 m -
	1820814 Profilé glissière PVC blanc pour piscine à construire longueur 2 m	Par 10 -
3	1820815 Profilé glissière PVC blanc pour piscine existante longueur 2 m	la barre de 2 m -
	1820815 Profilé glissière PVC blanc pour piscine existante longueur 2 m	Par 10 -

MEMBRANES ARMÉES

PREMIUM

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 2 FACES

AQUAREVA SURFACE V2F



Les garanties les plus fortes du marché



NOUVEAU
2018

PREMIUM

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

AQUAREVA INITIALE V1F



NOUVEAU
2018

LES SERVICES SPÉCIFIQUES À L'UNIVERS ÉTANCHÉITÉ AQUAREVA :

Les rouleaux de 25.20 x 1.65 sont facturés sur une base de 41 m² (-1,4 %)

Stockage et enlèvement de vos commandes sur nos 12 agences.

Etude de calpinage par notre bureau d'études.

Découpe au m² des revêtements antidérapants et 3D.

Livraison en palettes de coloris panachés.

Assistance technique à la pose

Formations de niveau 1 et de niveau «expert», dans 5 agences : Trappes, Rennes, Bordeaux, Marseille et Lyon, à compter de l'automne 2017



*Soyez différent,
Apportez de la valeur !*

©CEPS - Philippe FEVRIER - Porto-Vecchio

MEMBRANES ARMÉES

ACCESSPRO

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

ALKORPLAN 2000



CONFORME À LA NORME
CLASSE SUPÉRIEURE
NF 15 838-2

GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ	GARANTIE 6 ANS ANTI TACHES	GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
GARANTIE 5 ANS STABILITÉ DIMENSIONNELLE	INDEMNITÉ € →  FORFAITAIRE DE MAIN D'ŒUVRE	

ACCESSPRO

MEMBRANE ARMÉE NON VERNIE

ALKORPLAN 1000




CONFORME À LA NORME
CLASSE STANDARD
NF 15 838-2

GARANTIE 10 ANS ÉTANCHÉITÉ	GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE	INDEMNITÉ € →  FORFAITAIRE DE MAIN D'ŒUVRE
---	--	---

ACCESSPRO

MEMBRANE ARMÉE IMPRIMÉE

ALKORPLAN 3000



CONFORME À LA NORME
CLASSE SUPÉRIEURE
NF 15 838-2

GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ	GARANTIE 6 ANS ANTI TACHES	GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
GARANTIE 5 ANS STABILITÉ DIMENSIONNELLE	INDEMNITÉ € →  FORFAITAIRE DE MAIN D'ŒUVRE	

ACCESSPRO

MEMBRANE ARMÉE IMPRIMÉE

SENSATION



CONFORME À LA NORME
CLASSE SUPÉRIEURE
NF 15 838-2

GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ	GARANTIE 6 ANS ANTI TACHES	GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
GARANTIE 5 ANS STABILITÉ DIMENSIONNELLE	INDEMNITÉ € →  FORFAITAIRE DE MAIN D'ŒUVRE	

ACCESSPRO

MEMBRANE ARMÉE 3D

ALKORPLAN 3D TOUCH



CONFORME À LA NORME
CLASSE SUPÉRIEURE
NF 15 838-2

GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ	GARANTIE 6 ANS ANTI TACHES	GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
GARANTIE 5 ANS STABILITÉ DIMENSIONNELLE	INDEMNITÉ € →  FORFAITAIRE DE MAIN D'ŒUVRE	

ACCESSPRO

MEMBRANE ARMÉE 3D

SENSATION 3D



CONFORME À LA NORME
CLASSE SUPÉRIEURE
NF 15 838-2

GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ	GARANTIE 6 ANS ANTI TACHES	GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
GARANTIE 5 ANS STABILITÉ DIMENSIONNELLE	INDEMNITÉ € →  FORFAITAIRE DE MAIN D'ŒUVRE	

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 2 FACES

AQUAREVA SURFACE V2F

PREMIUM



Vernis PVDF de protection (côté eau)

Membrane unie ou imprimée 75/100^{ème}
très hautes performances en PVC-P

Grille de renforcement en polyester enrobé de PVC

Membrane unie 75/100^{ème}
très hautes performances en PVC-P

Vernis acrylique de protection (côté mur)



Les garanties les plus fortes du marché



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- En associant les attentes des professionnels, des consommateurs et son expérience de 35 ans, Procopi a conçu une nouvelle génération de membranes aux qualités esthétique et technique exceptionnelles.
- Les membranes Aquareva Surface V2F sont conformes aux normes AFNOR NF T 54 804 et NF 15836-2, ainsi qu'à la directive REACH (EC 1907/2006). Elles présentent les caractéristiques suivantes :
- **Une protection par un vernis sur ses 2 faces :**
 - **La couche de vernis PVDF appliquée sur la face, côté eau :**
 - Facilite le nettoyage de la membrane et notamment de la ligne d'eau.
 - Augmente la protection des pigments contre le rayonnement U.V.
 - Ralentit la décoloration de la membrane.
 - Protège la membrane contre les risques d'abrasion et de rayures.
 - Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent anti-fongique incorporé à la membrane.
 - **La couche de vernis acrylique appliquée sur la face, côté mur :**
 - Garantit une meilleure résistance aux micro-organismes pouvant se développer entre le mur et la membrane.
- **Une grille de renforcement en polyester enrobé de PVC :**
 - Insérée entre les deux membranes de 75/100^{ème}, elle offre une meilleure résistance aux risques de déchirure, de déformation et de délamination.
 - Garantit une stabilité dimensionnelle optimale.
- **Un revêtement antidérapant avec vernis PVDF côté eau et vernis acrylique sur sa face côté mur :**
 - Apporte un aspect lisse, plus esthétique et plus facile à entretenir.
- **Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 35°C.**
- **5 coloris unis.**
 - Des coloris unis assortis à ceux de nos pièces à sceller Aquareva et de nos couvertures automatiques Delta.
- **Des garanties exceptionnelles (Voir ci-dessous), qui résultent naturellement des performances de la membrane en PVC-P du revêtement 150/100^{ème} armé.**

GARANTIES

Les garanties conventionnelles offertes sur un revêtement 150/100^{ème} armé sont exclusivement réservées aux professionnels, clients de la société Procopi. Elles sont applicables pour tout revêtement 150/100^{ème} armé livré à compter du 1er février 2018.

Les garanties sur un revêtement 150/100^{ème} armé emportent acceptation, par le client professionnel, des dispositions et préconisations énoncées dans les documents suivants :

- Norme EN 15836-2, d'août 2010
- Norme NF T 54-804, de février 2008
- Document «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société Procopi.

Le client professionnel bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire, au titre de la main d'œuvre et des frais consécutifs, dans le cas où l'une des garanties ci-dessus aurait été déclarée recevable par le groupe Procopi.


L'intégralité des dispositions des garanties des revêtements 150/100^{ème} armé sont disponibles sur procopi.com

PREMIUM

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 2 FACES

AQUAREVA SURFACE V2F

■ ■ ■ AQUAREVA SURFACE V2F - UNI ET ANTIDÉRAPANT



 La surface Antidérapante offre à la membrane une meilleure adhérence.

■ ■ ■ AQUAREVA SURFACE V2F - UNI - 1,65 M

Famille 6510

LARGEUR 1,65 M : livraison par rouleau de 25 mètres (41,25 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1912030	Aquareva Surface V2F - Blanc	le m ²	-	-
1912050	Aquareva Surface V2F - Sable	le m ²	-	-
1912010	Aquareva Surface V2F - Bleu clair	le m ²	-	-
1912080	Aquareva Surface V2F - Gris clair	le m ²	-	-
1912110	Aquareva Surface V2F - Gris anthracite	le m ²	-	-

! * Une palette d'Aquareva Surface V2F peut être panachée avec 8 rouleaux de coloris unis différents (bleu clair, sable, gris...)

■ ■ ■ AQUAREVA SURFACE V2F - ANTIDÉRAPANT UNI - 1,65 M

Famille 6510

Largeur 1,65 m : livraison par rouleau de 20 mètres (33 m²) ou par palette de 8 rouleaux (264 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. à la coupe
1914030	Aquareva Surface V2F Antidérapant - Blanc	le m ²	-	-	-
1914050	Aquareva Surface V2F Antidérapant - Sable	le m ²	-	-	-
1914010	Aquareva Surface V2F Antidérapant - Bleu clair	le m ²	-	-	-
1914080	Aquareva Surface V2F Antidérapant - Gris clair	le m ²	-	-	-
1914110	Aquareva Surface V2F Antidérapant - Gris anthracite	le m ²	-	-	-

! * Une palette d'Aquareva Surface V2F peut être panachée avec 8 rouleaux de coloris unis différents (bleu clair, sable, gris...)

■ ■ ■ ACCESSOIRES AQUAREVA SURFACE V2F

Famille 6510

Code	Désignation		Prix H.T.
PVC LIQUIDE			
1915030	PVC liquide - Blanc	pot de 1 L	-
1915050	PVC liquide - Sable	pot de 1 L	-
1915010	PVC liquide - Bleu clair	pot de 1 L	-
1915080	PVC liquide - Gris clair	pot de 1 L	-
1915110	PVC liquide - Gris anthracite	pot de 1 L	-

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

AQUAREVA INITIALE V1F

PREMIUM



Vernis acrylique de protection (côté eau)

Membrane unie ou imprimée 75/100^{ème}
hautes performances en PVC-P

Grille de renforcement en polyester

Membrane unie 75/100^{ème}
hautes performances en PVC-P

NOUVEAU
2018



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- En associant les attentes des professionnels, des consommateurs et son expérience de 35 ans, Procopi a conçu une nouvelle génération de membranes aux qualités esthétique et technique exceptionnelles.
- Les membranes Aquareva INITIALE V1F sont conformes aux normes AFNOR NF T 54 804 et NF 15836-2, ainsi qu'à la directive REACH (EC 1907/2006). Elles présentent les caractéristiques suivantes :
- **Une protection par un vernis sur 1 face :**
 - La couche de vernis acrylique appliquée sur la face, côté eau :
 - Facilite le nettoyage de la membrane et notamment de la ligne d'eau.
 - Augmente la protection des pigments contre le rayonnement U.V.
 - Ralentit la décoloration de la membrane.
 - Protège la membrane contre les risques d'abrasion et de rayures.
 - Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent anti-fongique incorporé à la membrane.
- **Une grille de renforcement en polyester :**
 - Insérée entre les deux membranes de 75/100^{ème}, elle offre une meilleure résistance aux risques de déchirure, de déformation et de délamination.
 - Garantit une stabilité dimensionnelle optimale.
- **Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 33°C.**
- **5 coloris unis.**
 - Des coloris unis assortis à ceux de nos pièces à sceller Aquareva et de nos couvertures automatiques Delta.
- **Des garanties exceptionnelles (Voir ci-dessous), qui résultent naturellement des performances de la membrane en PVC-P du revêtement 150/100^{ème} armé.**

GARANTIES

Les garanties conventionnelles offertes sur un revêtement 150/100^{ème} armé sont exclusivement réservées aux professionnels, clients de la société Procopi. Elles sont applicables pour tout revêtement 150/100^{ème} armé livré à compter du 1er février 2018.

Les garanties sur un revêtement 150/100^{ème} armé emportent acceptation, par le client professionnel, des dispositions et préconisations énoncées dans les documents suivants :

- Norme EN 15836-2, d'août 2010
- Norme NF T 54-804, de février 2008
- Document «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société Procopi.

Le client professionnel bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire, au titre de la main d'œuvre et des frais consécutifs, dans le cas où l'une des garanties ci-dessus aurait été déclarée recevable par le groupe Procopi.

L'intégralité des dispositions des garanties des revêtements 150/100^{ème} armé sont disponibles sur procopi.com

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

AQUAREVA INITIALE V1F

■ ■ ■ AQUAREVA INITIALE V1F - UNI ET ANTIDÉRAPANT

Famille 6500



Blanc



Sable




Bleu clair



Bleu adriatique



Gris clair



La surface Antidérapante offre à la membrane une meilleure adhérence.

■ ■ ■ AQUAREVA INITIALE V1F UNI - 1,65 M

Famille 6500

Largeur 1,65 m : livraison par rouleau de 25 mètres (41,25 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1902030	Aquareva Initiale V1F Uni - Blanc	le m ²	-	-
1902050	Aquareva Initiale V1F Uni - Sable	le m ²	-	-
1902010	Aquareva Initiale V1F Uni - Bleu clair	le m ²	-	-
1902020	Aquareva Initiale V1F Uni - Bleu adriatique	le m ²	-	-
1922080	Aquareva Initiale V1F Uni - Gris clair	le m ²	-	-

⚠ * Une palette d'Aquareva Initiale V1F 1,65 m peut être panachée avec 8 rouleaux de coloris unis différents (bleu clair, sable, gris...) mais de même largeur.

■ ■ ■ AQUAREVA INITIALE V1F UNI - 1,40 M

Famille 6500

Largeur 1,40 m : livraison par rouleau de 25 mètres (35 m²) ou par palette de 8 rouleaux (280 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1902031	Aquareva Initiale V1F Uni - Blanc	le m ²	-	-
1902051	Aquareva Initiale V1F Uni - Sable	le m ²	-	-
1922081	Aquareva Initiale V1F Uni - Gris clair	le m ²	-	-

⚠ * Une palette d'Aquareva Initiale V1F 1,40 m peut être panachée avec 8 rouleaux de coloris unis différents (blanc, sable, gris) mais de même largeur.

■ ■ ■ AQUAREVA INITIALE V1F UNI - ANTIDÉRAPANT UNI - 1,65 M

Famille 6500

Largeur 1,65 m : livraison par rouleau de 25 mètres (41,25 m²) ou par palette de 7 rouleaux (287 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. à la coupe
1904030	Aquareva Initiale V1F Uni Antidérapant - Blanc	le m ²	-	-	-
1904050	Aquareva Initiale V1F Uni Antidérapant - Sable	le m ²	-	-	-
1904010	Aquareva Initiale V1F Uni Antidérapant - Bleu clair	le m ²	-	-	-
1904020	Aquareva Initiale V1F Uni Antidérapant - Bleu adriatique	le m ²	-	-	-
1904080	Aquareva Initiale V1F Uni Antidérapant - Gris clair	le m ²	-	-	-

⚠ * Une palette d'Aquareva Initiale V1F peut être panachée avec 7 rouleaux de coloris unis différents (bleu clair, sable, gris...) mais de même largeur.

■ ■ ■ ACCESSOIRES AQUAREVA INITIALE V1F

Famille 6500

Code	Désignation		Prix H.T.
PVC LIQUIDE			
1905030	PVC liquide - Blanc	pot de 1 L	-
1905050	PVC liquide - Sable	pot de 1 L	-
1905010	PVC liquide - Bleu clair	pot de 1 L	-
1905020	PVC liquide - Bleu adriatique	pot de 1 L	-
1905080	PVC liquide - Gris clair	pot de 1 L	-

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

ALKORPLAN 2000, 3000 & 3D TOUCH



Vernis acrylique de protection
Membrane unie ou imprimée 75/100^{ème}
hautes performances en PVC-P

Grille en polyester de renforcement

Membrane unie 75/100^{ème}
hautes performances en PVC-P



Le BETech de PROCOPi réalise, pour vous, des études de calpinage, vous permettant d'optimiser votre consommation matière et de positionner les soudures idéalement.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- Les membranes Alkorplan 2000 - 3000 et 3D Touch sont produites par la société RENOLIT.
- Les membranes Alkorplan 2000 - 3000 et 3D Touch sont conformes aux normes AFNOR NF T 54 804 et NF 15836-2, ainsi qu'à la directive REACH (EC 1907/2006). Elles présentent les caractéristiques suivantes :
- Une couche de vernis de 8 microns, appliquée sur la face interne.
 - Facilite le nettoyage de la membrane et notamment de la ligne d'eau.
 - Augmente la protection des pigments contre le rayonnement U.V.
 - Ralentit la décoloration de la membrane.
 - Protège la membrane contre les risques d'abrasion et de rayures.
- **Une grille en polyester est insérée entre les deux membranes de 75/100^{ème}, pour une bonne résistance aux risques de déchirure et de déformation**
- **Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent anti-fongique incorporé à la membrane.**
- **Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 33°C**
- **Une stabilité dimensionnelle optimale.**
- **Une large gamme de coloris et d'imprimés :**
 - 8 coloris unis
 - 14 imprimés dont 6 motifs 3D Touch
 - 3 bandeaux et frises

Des coloris unis assortis à ceux de nos pièces à sceller Aquareva et de nos couvertures automatiques Delta.

- **Des garanties exceptionnelles (Voir ci-dessous), qui résultent naturellement des performances de la membrane en PVC-P du revêtement 150/100^{ème} armé 2000, 3000 et 3D Touch.**

GARANTIES

Les garanties conventionnelles offertes sur un revêtement 150/100^{ème} armé 2000, 3000 et 3D Touch sont exclusivement réservées aux professionnels, clients de la société Procopi. Elles sont applicables pour tout revêtement 150/100^{ème} armé 2000, 3000 et 3D Touch livré à compter du 1er février 2016.

Les garanties sur un revêtement 150/100^{ème} armé 2000, 3000 et 3D Touch impliquent acceptation, par le client professionnel, des dispositions et préconisations énoncées dans les documents suivants :

- Norme NF EN 15836-2, d'août 2010
- Norme NF T 54-804, de février 2008
- Document «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société Procopi.

Le client professionnel bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire, au titre de la main d'œuvre et des frais consécutifs, dans le cas où l'une des garanties ci-dessus aurait été déclarée recevable par le groupe Procopi.

L'intégralité des dispositions des garanties des revêtements 150/100^{ème} armé 2000, 3000 et 3D Touch sont disponibles sur procopi.com

MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

ALKORPLAN 2000



Les rouleaux de 25.20 m x 1.65 sont facturés sur une base de 41 m²
Les rouleaux de 25.20 m x 2.05 sont facturés sur une base de 51 m²

LES GARANTIES PROCOPI

Les revêtements Alkorplan 2000 bénéficient de nouvelles garanties, à compter du 1^{er} février 2016.

Ces garanties permettent à l'installateur, désormais, d'être remboursé sur une base forfaitaire, de ses frais de main d'oeuvre, de déplacement, d'eau et de produits chlorés dans les cas suivants:

- Remplacement de la membrane Alkorplan 2000, dans le cadre des garanties contractuelles,
- Défaut de la membrane Alkorplan 2000, constaté au moment de la pose.

Ces nouvelles garanties couvrent, en outre, les frais de main d'oeuvre liés à la présence d'une couverture automatique et/ou d'un escalier.

ATTENTION : Les coloris gris anthracite et noir sont plus sensibles aux excès de produits de traitement des eaux oxydants, à un mauvais équilibre du pH et au dépôt de calcaire.

La valeur du potentiel Rédox (potentiel d'oxydo-réduction) a un impact important sur la tenue, dans le temps, du coloris des membranes armées Alkorplan 2000 et 3000. Le potentiel Rédox varie selon la nature du chlore utilisé (stabilisé ou non stabilisé,) la valeur du pH et la teneur en acide isocyanurique. Afin de garantir une bonne tenue des pigments de la membrane d'étanchéité la valeur du potentiel Rédox ne doit jamais être supérieur à 750 mV, en continu.



Blanc



Sable



Vert caraïbes



Bleu clair



Bleu adriatique



Gris



Gris anthracite

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

■ ■ ■ ALKORPLAN 2000 - UNI - 1,65 M

Famille 6430

Largeur 1,65 m : livraison par rouleau de 25 mètres (41 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1810010	Alkorplan 2000 - Bleu clair	le m ²	-	-
1810020	Alkorplan 2000 - Bleu adriatique	le m ²	-	-
1810030	Alkorplan 2000 - Blanc	le m ²	-	-
1810040	Alkorplan 2000 - Vert caraïbes	le m ²	-	-
1810050	Alkorplan 2000 - Sable	le m ²	-	-
1810080	Alkorplan 2000 - Gris	le m ²	-	-
1810110	Alkorplan 2000 - Gris anthracite	le m ²	-	-

⚠* Une palette d'Alkorplan 2000 peut être panachée avec 8 rouleaux de coloris unis différents (bleu clair, sable, gris...) mais de même largeur.

■ ■ ■ ALKORPLAN 2000 - UNI - 2,05 M

Famille 6430

Largeur 2,05 m : livraison par rouleau de 25 mètres (51 m²) ou par palette de 8 rouleaux (408 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1810012	Alkorplan 2000 - Bleu clair	le m ²	-	-
1810022	Alkorplan 2000 - Bleu adriatique	le m ²	-	-
1810032	Alkorplan 2000 - Blanc	le m ²	-	-
1810042	Alkorplan 2000 - Vert caraïbes	le m ²	-	-
1810052	Alkorplan 2000 - Sable	le m ²	-	-
1810082	Alkorplan 2000 - Gris	le m ²	-	-
1810112	Alkorplan 2000 - Gris anthracite	le m ²	-	-

⚠* Une palette d'Alkorplan 2000 peut être panachée avec 8 rouleaux de coloris unis différents (bleu clair, sable, gris...) mais de même largeur.

MEMBRANE ARMÉE NON VERNIE


ALKORPLAN 1000



Membrane unie ou imprimée 75/100^{ème}
hautes performances en PVC-P

Grille en polyester de renforcement

Membrane unie 75/100^{ème}
hautes performances en PVC-P



Le BETech de PROCOPi réalise, pour vous, des études de calpinage, vous permettant d'optimiser votre consommation matière et de positionner les soudures idéalement.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- Les membranes Alkorplan «Standard» et «Antidérapantes» sont produites par la société RENOLIT.
- Les membranes Alkorplan «Standard» et «Antidérapantes» sont conformes aux normes AFNOR NF T 54 804 et NF 15836-2, ainsi qu'à la directive REACH (EC 1907/2006).
- Les revêtements antidérapants répondent aux exigences de la classe «C» de la norme européenne EN 15288-1, portant sur la sécurité dans les piscines. Tests réalisés par le laboratoire SFV, selon le protocole DIN 51 097.
- **Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent anti-fongique incorporé à la membrane.**
- **Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 33°C**
- **Une stabilité dimensionnelle adaptée.**
- **Une large gamme de coloris et d'imprimés :**
 - 6 coloris unis
 - 8 coloris unis pour les revêtements antidérapants
 - 3 imprimés pour les revêtements antidérapants

Des coloris unis assortis à ceux de nos pièces à sceller Aquareva et de nos couvertures automatiques Delta.

- **Des garanties contractuelles (Voir ci-dessous), qui résultent naturellement des performances de la membrane en PVC-P du revêtement 150/100^{ème} armé standard ou antidérapant.**

GARANTIES

Les garanties conventionnelles offertes sur un revêtement 150/100^{ème} armé standard ou antidérapant sont exclusivement réservées aux professionnels, clients de la société Procopi. Elles sont applicables pour tout revêtement 150/100^{ème} armé standard ou antidérapant livré à compter du 1^{er} février 2016.

Les garanties sur un revêtement 150/100^{ème} armé standard ou antidérapant impliquent acceptation, par le client professionnel, des dispositions et préconisations énoncées dans les documents suivants :


- Norme NF EN 15836-2, d'août 2010
- Norme NF T 54-804, de février 2008
- Document «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société Procopi.

Le client professionnel bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire, au titre de la main d'œuvre et des frais consécutifs, dans le cas où l'une des garanties ci-dessus aurait été déclarée recevable par le groupe Procopi.

L'intégralité des dispositions des garanties des revêtements 150/100^{ème} armé standard ou antidérapant sont disponibles sur procopi.com

MEMBRANE ARMÉE NON VERNIE

ALKORPLAN 1000



ALKORPLAN 1000 - UNI - 1,65 M

Famille 6400

LARGEUR 1,65 M : livraison par rouleau de 25 mètres (41 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1802010	Alkorplan 1000 - Bleu clair	le m ²	-	-
1802020	Alkorplan 1000 - Bleu adriatique	le m ²	-	-
1802030	Alkorplan 1000 - Blanc	le m ²	-	-
1802040	Alkorplan 1000 - Vert caraïbes	le m ²	-	-
1802050	Alkorplan 1000 - Sable	le m ²	-	-
1802060	Alkorplan 1000 - Gris	le m ²	-	-

ALKORPLAN 1000 - UNI - 2,05 M

Famille 6400

Largeur 2,05 m : livraison par rouleau de 25 mètres (51 m²) ou par palette de 8 rouleaux (408 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1802012	Alkorplan 1000 - Bleu clair	le m ²	-	-
1802022	Alkorplan 1000 - Bleu adriatique	le m ²	-	-
1802032	Alkorplan 1000 - Blanc	le m ²	-	-
1802052	Alkorplan 1000 - Sable	le m ²	-	-
1802062	Alkorplan 1000 - Gris	le m ²	-	-

⚠ * Une palette d'Alkorplan standard peut être panachée avec 8 rouleaux de coloris unis différents (bleu clair, sable, gris...) mais de même largeur.

PVC LIQUIDE ALKORPLAN 1000 & 2000

Famille 6460

Code	Désignation		Prix H.T.
1824110	PVC liquide Alkorplan - Bleu clair	pot de 0,9 kg	-
1824120	PVC liquide Alkorplan - Bleu Adriatique / bleu France	pot de 0,9 kg	-
1824130	PVC liquide Alkorplan - Blanc	pot de 0,9 kg	-
1824140	PVC liquide Alkorplan - Vert Caraïbes	pot de 0,9 kg	-
1824150	PVC liquide Alkorplan - Sable	pot de 0,9 kg	-
1824180	PVC liquide Alkorplan - Gris	pot de 0,9 kg	-
1824185	PVC liquide Alkorplan - Gris anthracite	pot de 0,75 kg	-



ALKORPLAN 1000 ANTIDÉRAPANT - UNI - 1,65 M



Famille 6400

Largeur 1,65 m : livraison à la découpe au m², par rouleau de 12,60 mètres (21 m²) ou par palette de 10 rouleaux (210 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. par m ²
1804010	Alkorplan 1000 antidérapant - Bleu clair	le m ²	-	-	-
1804020	Alkorplan 1000 antidérapant - Bleu adriatique	le m ²	-	-	-
1804030	Alkorplan 1000 antidérapant - Blanc	le m ²	-	-	-
1804040	Alkorplan 1000 antidérapant - Vert Caraïbes	le m ²	-	-	-
1804050	Alkorplan 1000 antidérapant - Sable	le m ²	-	-	-
1804080	Alkorplan 1000 antidérapant - Gris	le m ²	-	-	-
1804110	Alkorplan 1000 antidérapant - Gris anthracite	le m ²	-	-	-

MEMBRANE ARMÉE IMPRIMÉE

ALKORPLAN 3000




Mosaïque 2x2 bleu



Byzance bleu



Cuzco 4x4 vieux rose



Persia bleu outre-mer



Persia vieux rose



Carrara



Marbre bleu



Platinum métallisé

ALKORPLAN 3000 - IMPRIMÉE - 1,65 M

Famille 6430

Largeur 1,65 m : livraison par rouleau de 25 mètres (41 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1810070	Alkorplan 3000 - Mosaïque 2x2 bleu	le m ²	-	-
1810060	Alkorplan 3000 - Byzance bleu	le m ²	-	-
1810120	Alkorplan 3000 - Cuzco 4x4 vieux rose	le m ²	-	-
1810180	Alkorplan 3000 - Persia bleu outre-mer	le m ²	-	-
1810160	Alkorplan 3000 - Persia vieux rose	le m ²	-	-
1810100	Alkorplan 3000 - Carrara	le m ²	-	-
1810240	Alkorplan 3000 - Marbre bleu	le m ²	-	-
1810300	Alkorplan 3000 - Platinum métallisé	le m ²	-	-

* Une palette d'Alkorplan 3000 peut être panachée avec 8 rouleaux d'imprimés ou de frises différents (Mosaïque, Byzance, Maya, Génova...).

ALKORPLAN ANTIDÉRAPANT - IMPRIMÉE - 1,65 M

Famille 6400

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. par m ²
1804060	Alkorplan antidérapant - Byzance bleu	le m ²	-	-	-
1804180	Alkorplan antidérapant - Persia bleu outre-mer	le m ²	-	-	-
1804100	Alkorplan antidérapant - Carrara	le m ²	-	-	-

PVC LIQUIDE ALKORPLAN 3000

Famille 6400

Code	Désignation		Prix H.T.
1824155	PVC liquide Alkorplan - Transparent	pot de 0,9 kg	-
1824187	PVC liquide Alkorplan - Platinum	pot de 0,9 kg	-



Frise Maya



Bandeau Byzance



Bandeau Mosaïque 2x2



ALKORPLAN 3000 - FRISE - 1,65 M

Famille 6430

LARGEUR 1,65 M : livraison à la découpe au m², par rouleau de 25 mètres (41 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. à la coupe
1810200	Frise Alkorplan 3000 - Maya	le m ²	-	-	-

ALKORPLAN 3000 - BANDEAU - 0,33 M

Famille 6430

LARGEUR 0,33 M : livraison par rouleau de 25 mètres.


Code	Désignation		Prix H.T.
1810069	Bandeau d'Alkorplan 3000 - Byzance bleu	le ml	-
1810079	Bandeau d'Alkorplan 3000 - Mosaïque 2x2	le ml	-

MEMBRANE ARMÉE IMPRIMÉE SENSATION



■ ■ ■ SENSATION - IMPRIMÉE - 1,65M

Famille 6520



Mosaïque 2x2 Mosaïque 5x5 turquoise Mosaïque 5x5 bleu Mosaïque Nemo

LARGEUR 1,65 M : livraison par rouleau de 25 mètres (41 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau
1922010	SENSATION - Imprimée Mosaïque 2x2	le m ²	-	-
1922020	SENSATION - Imprimée Mosaïque 5x5 turquoise	le m ²	-	-
1922030	SENSATION - Imprimée Mosaïque 5x5 bleu	le m ²	-	-
1922040	SENSATION - Imprimée Mosaïque Nemo	le m ²	-	-

■ ■ ■ SENSATION ANTIDÉRAPANT - IMPRIMÉE - 1,65M

Famille 6520



LARGEUR 1,65 M : livraison par rouleau de 25 mètres (41 m²) ou par palette de 8 rouleaux (328 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. par m ²
1924010	SENSATION Antidérapant - Imprimée Mosaïque 2x2	le m ²	-	-	-
1924020	SENSATION Antidérapant - Imprimée Mosaïque 5x5 turquoise	le m ²	-	-	-
1924030	SENSATION Antidérapant - Imprimée Mosaïque 5x5 bleu	le m ²	-	-	-
1924040	SENSATION Antidérapant - Imprimée Mosaïque Nemo	le m ²	-	-	-



■ ■ ■ ACCESSOIRES SENSATION

Famille 6520



Code	Désignation		Prix H.T.
1925010	PVC liquide SENSATION - Transparent	pot de 1 L	-

MEMBRANE ARMÉE 3D

ALKORPLAN 3D TOUCH



ALKORPLAN 3D TOUCH - 200/100^{ÈME}

Famille 6410

LARGEUR 1,65 M : LIVRAISON PAR ROULEAU DE 21 MÈTRES (35 M²) OU PAR PALETTE DE 4 ROULEAUX (140 M²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. à la coupe
1805500	Alkorplan 3D Touch - 200/100 ^{ÈME} - Authentic	le m ²	-	-	-
1805520	Alkorplan 3D Touch - 200/100 ^{ÈME} - Relax	le m ²	-	-	-
1805540	Alkorplan 3D Touch - 200/100 ^{ÈME} - Elegance	le m ²	-	-	-
1805600	Alkorplan 3D Touch - 200/100 ^{ÈME} - Sublime	le m ²	-	-	-
1805580	Alkorplan 3D Touch - 200/100 ^{ÈME} - Vanity	le m ²	-	-	-
1805560	Alkorplan 3D Touch - 200/100 ^{ÈME} - Prestige	le m ²	-	-	-



⚠ * Une palette d'Alkorplan 3D peut être panachée avec 4 rouleaux 3D Touch différents parmi les références ci-dessus.

Code	Désignation	Prix H.T. par rouleau
1827200	Bande soudure bord à bord, 0,22x20 ml	le ml -
1827200	Bande soudure bord à bord, 0,22x20 ml par 18 rouleaux, le ml	-

ALKORPLAN ANTIDÉRAPANT - 150/100^{ÈME} - 3D - 1,65 M

Famille 6410

LARGEUR 1,65 M : livraison à la découpe au m², par rouleau de 10 mètres (17 m²) ou par palette de 10 rouleaux (170 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. par m ²
1804540	Alkorplan antidérapant - 150/100 ^{ÈME} - 3D - Élegance	le m ²	-	-	-

i Les revêtements Alkorplan 3D de coloris Relax, Authentic, Sublime, Prestige et Vanity n'existent pas en version antidérapante car leur motif l'est naturellement.

PVC LIQUIDE ALKORPLAN 3D

Famille 6410

Code	Désignation	Prix H.T.
1824500	PVC liquide Alkorplan 3D - Authentic	pot de 0,9 kg -
1824520	PVC liquide Alkorplan 3D - Relax	pot de 0,9 kg -
1824540	PVC liquide Alkorplan 3D - Élegance	pot de 0,9 kg -
1824580	PVC liquide Alkorplan 3D - Vanity	pot de 0,9 kg -
1824600	PVC liquide Alkorplan 3D - Sublime	pot de 0,9 kg -
1824560	PVC liquide Alkorplan 3D - Prestige	pot de 0,9 kg -

MEMBRANE ARMÉE 3D


SENSATION 3D




Ardoise



Sable



Mosaïque 3D



SENSATION 3D

Famille 6520

Largeur 1,65 m : livraison par rouleau de 20 mètres (33 m²) ou par palette de 8 rouleaux 264 m²).

Code	Désignation		Prix H.T. par palette*	Prix H.T. par rouleau	Prix H.T. à la coupe
1932010	Sensation 3D - Ardoise	le m ²	-	-	-
1932020	Sensation 3D - Sable	le m ²	-	-	-
1932030	Sensation 3D - Mosaïque 3D	le m ²	-	-	-

PVC LIQUIDE

Famille 6520

Code	Désignation		Prix H.T.
	PVC LIQUIDE		
1934010	PVC liquide - Ardoise		pot de 0,9 kg -
1934020	PVC liquide - Sable		pot de 0,9 kg -

REVÊTEMENTS
D'ÉTANCHÉITÉ

ACCESSOIRES POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

JOINTS SILICONES


Famille 6460

Code	Désignation	Prix H.T. par boîte de 6, l'unité	Prix H.T. par boîte de 24, l'unité
1828510	Joint silicone - Bleu Clair, la cartouche de 300 ml	-	-
1828530	Joint silicone - Blanc, la cartouche de 300 ml	-	-
1828550	Joint silicone - Sable, la cartouche de 300 ml	-	-
1828580	Joint silicone - Gris, la cartouche de 300 ml	-	-
1828555	Joint silicone - Translucide, la cartouche de 300 ml	-	-

ACCESSOIRES

Famille 6460

RIVETS ET TÔLES COLAMINÉES			Prix H.T.
	1825110	Rivet spécial pour fixation Aquareva ou extrusion	Par boîte de 100, le rivet -
	1825100	Rivet spécial pour fixation Aquareva ou extrusion	Par boîte de 3000, le rivet -
1	7690260	Cheville inox A2, à frapper, 5x30 mm	Par boîte de 300, la boîte -
	1826100	Tôle spéciale avec PVC colaminé de 2 x 1 m	le m ² -
2	1826200	Angle sortant de 50x50 mm, de 2 m de longueur	Par 6 longueurs, l'unité -
3	1826210	Angle sortant de 70x30 mm, de 2 m de longueur	Par 6 longueurs, l'unité -
4	1826300	Angle rentrant de 50x50 mm, de 2 m de longueur	Par 6 longueurs, l'unité -
5	1826400	Profil de raccordement de 50x10 mm, de 2 m de longueur	Par 6 longueurs, l'unité -
6	1826410	Profil de raccordement de 90x10 mm, de 2 m de longueur	Par 6 longueurs, l'unité -
7	1826500	Profil de raccordement plat de 50mm de 2 m de longueur	Par 6 longueurs, l'unité -
SOLVANT ET COLLE			Prix H.T.
3	1823150	Solvant THF - Le bidon de 1 litre	-
4	1822300	Colle vinylique pour membrane armée	le seau de 5 litres -
5	1822350	Colle vinylique Alkorplan pour coloris foncé (gris anthracite)	le seau de 10 litres -
AUTRES ACCESSOIRES			Prix H.T.
	1824200	Flacon spécial pour application de PVC liquide	-
	1827100	Ligne de nage noire 120/100 ^{ème}	Par rouleau de 25 ml, le ml -
	1828100	Bandelette de 9 mm	par rouleau de 25 ml, le ml -



ACCESSOIRES MEMBRANE ARMÉE

■ ■ ■ PEINTURE MATCO SOL SPÉCIAL PISCINE

Famille 6600

PEINTURE EPOXY AVEC DURCISSEUR :

Le Matco Sol forme un enduit d'une dureté exceptionnelle, lisse mais anti-dérapant, qui évite la désagrégation du ciment. Le ciment devient imperméable, anti-acide, anti-graisse et d'entretien facile. La peinture Matco Sol spéciale piscine s'applique uniquement au rouleau.



Code	Désignation	Prix H.T.
1859000	Diluant Matco Sol, 1 Litre	-
1859100	Diluant Matco Sol, 5 Litres	-
1859600	Préparateur (pour nettoyage de la laitance de ciment), les 5 kg	-

APPLICATION : Idéal pour revêtement béton et polyester. **Piscine neuve :** Matco Sol s'applique en 2 couches. **Rénovation :** Matco Sol s'applique en 1 couche seulement.

	Blanc		Bleu ciel		Sable		Gris	
	Code	Prix H.T.	Code	Prix H.T.	Code	Prix H.T.	Code	Prix H.T.
Peinture Matco Sol, 112 m ²	1852020	485,00	1851020	485,00	1854020	485,00	1853020	485,00
Peinture Matco Sol, 28 m ²	1852120	140,30	1851120	140,30	1854120	140,30	1853120	140,30
Peinture Matco Sol, 8 m ²	1852220	47,00	1851220	47,00	1854220	47,00	1853220	47,00

REVÊTEMENTS
D'ÉTANCHÉITÉ



©Prof. Carlsen_Bassengspesialisten



Delta répond aux référentiels normatifs suivants :

Norme NF EN 16582-1 d'octobre 2015 : Piscines privées à usage familial.
Partie 1. Exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Norme NF EN 16582-2 d'octobre 2015 : Piscines privées à usage familial.
Partie 2. Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essais pour piscines enterrées.

Norme NF EN 16582-3 d'octobre 2015 : Piscines privées à usage familial.
Partie 3. Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essais pour piscines hors-sol.

Norme NF P90-308 de décembre 2013 : Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage.

