

# COUVERTURES SOUPLES, PROTECTION ET SÉCURITÉ

COUVERTURES À BARRES .....	220 - 230
ACCESSOIRES POUR COUVERTURES .....	231
COUVERTURES D'HIVER DE SÉCURITÉ .....	232 - 239
COUVERTURES D'ÉTÉ .....	241 - 245
ENROULEURS DELTA .....	246 - 247
ALARMES .....	248- 249

# COUVERTURES À BARRES

## CHOIX, EFFICACITÉ ET ESTHÉTIQUE

### LE TISSU :

- Tissu polyester très résistant, enduit de PVC : 650g/m<sup>2</sup>
- Traité anti-UV et anti-cryptogamique
- Verni sur ses deux faces
- Enduction renforcée sur la face en contact avec la margelle (70% de la masse)
- Verso de couleur sable : évite la coloration des margelles
- Continuité du tissu au passage des barres : résistance mécanique accrue
- Trous d'évacuation de l'eau positionnés judicieusement, afin d'éviter le phénomène de poches et de déformation de la toile.



### LES BARRES :

- Aluminium laqué (Calypso et Mambo), au coloris exact du coloris du tissu polyester
- Bouchons en polypropylène, emboîtés dans les barres et vissés aux profilés clés, discrets et résistants
- Bouchons d'entraînement renforcés en fibres de verre, pour une meilleure résistance aux efforts mécaniques



### LES PATINS DE MARGELLE :

- Dispositif idéal et exclusif pour les piscines de formes libres (coques en polyester...). Les patins se règlent et s'adaptent à la forme de la piscine, pour protéger la couverture et les barres, des zones d'abrasion.
- Les patins sont fabriqués dans un matériau souple, qui absorbent les chocs et les risques d'abrasion. A cet effet, ils sont amovibles et permettent ainsi à l'installateur de pouvoir les changer aisément.



### LES FIXATIONS :

- Câbles en acier inoxydable, gainés (Calypso) : pas de corrosion et d'effet hérissos (protection de la bâche et des personnes)
- Boucles à rochets (Calypso) pour tendre les câbles
- Les fourreaux en polyamide (Calypso et Mambo) viennent protéger les boucles et la toile, lors de l'enroulement. La plage est ainsi nette et sécurisée, pas de risques de blessures pour les enfants.
- 3 sangles de tension des barres par boucles à cames, (Calypso et Mambo), coulisent dans la 1<sup>ère</sup> barre afin d'ajuster la pose de la couverture.

### LES ESCALIERS :

- Sur la largeur de la couverture : Coulisse sur la dernière barre de la couverture, ce qui permet ainsi de positionner l'escalier avec la plus grande précision
- Sur la longueur de la couverture : une barre additionnelle vient relier les deux extrémités de l'escalier.

# COUVERTURES À BARRES

**PREMIUM**



## CALYPSO

La couverture à barres Calypso est composée d'une toile polyester enduite de PVC verni, traité anti U.V. sur ses deux faces et de haute résistance (650g/m<sup>2</sup>). La continuité de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture.

Des barres en profilé d'aluminium laqué, au coloris de la couverture, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans dommage, la chute d'un enfant.

## CARACTÉRISTIQUES

### Dimensions maximum

12x5

### Débordement pourtour

0,20 ml


### Barres

Aluminium laqué de la couleur du tissu

### Tissu polyester enduit de PVC

650 gr/m<sup>2</sup>

### Couleurs



### Finition sur longueur

Ourlé avec câble de tension réglable

### Finition de largeur

Sangles amovibles et réglables noires

### Anneau de fixation

Triangulaire inox A4

### Piton

Douille inox-aluminium

### Réglage des sangles

Boucles à rochets et boucles à cames

### Accessoires

- Protection sangles et fixation
- Patins anti abrasions réglables
- Découpe et escalier
- Manivelle ou motorisation (option)



## MAMBO

La couverture à barres Mambo est composée d'une toile polyester enduite de PVC verni, traité anti U.V. sur ses deux faces et de haute résistance (650g/m<sup>2</sup>). La continuité de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture.

Des barres en profilé d'aluminium laqué, au coloris de la couverture, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans dommage, la chute d'un enfant.

## CARACTÉRISTIQUES

### Dimensions maximum

12x5

### Débordement pourtour

0,20 ml


### Barres

Aluminium laqué de la couleur du tissu

### Tissu polyester enduit de PVC

650 gr/m<sup>2</sup>

### Couleurs



### Finition sur longueur

Coupe droite + œillets anti soulèvement

### Finition de largeur

Sangles amovibles et réglables noires

### Anneau de fixation

Triangulaire inox A4

### Piton

Douille inox-aluminium

### Réglage des sangles

Boucles à rochets

### Accessoires

- Protection sangles et fixation
- Patins anti abrasions réglables
- Découpe et escalier
- Manivelle ou motorisation (option)



## CBE-650

La couverture à barres CBE-650 est composé d'une membrane en tissu polyester très résistant (650g/m<sup>2</sup>), traité anti U.V.

La continuité de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture.

Des barres en profilé d'aluminium anodisé, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans dommage, la chute d'un enfant.

## CARACTÉRISTIQUES

### Dimensions maximum

12x5

### Débordement pourtour

0,20 ml


### Barres

Aluminium anodisé gris

### Tissu polyester enduit de PVC

650 gr/m<sup>2</sup>

### Couleurs



### Finition sur longueur

Coupe droite

### Finition de largeur

Sangles amovibles et réglables noires

### Anneau de fixation

Triangulaire inox A4

### Piton

Douille inox-aluminium

### Réglage des sangles

Boucles de sécurité

### Accessoires

- Patins anti abrasions réglables
- Découpe et escalier
- Manivelle ou motorisation (option)



# FASTLINE

FABRICATION RAPIDE

COUVERTURES  
À BARRES

FABRICATION  
DE VOTRE COUVERTURE  
À BARRES EN 5 JOURS



VALABLE  
TOUTE L'ANNÉE



SIMPLIFIEZ LE PASSAGE  
DE VOTRE COMMANDE EN  
UTILISANT L'AQUASOFT



LE SERVICE **FASTLINE** EST EXCLUSIVEMENT  
RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS  
DE LA SOCIÉTÉ PROCOPI.

CE SERVICE, QUI EST DISPONIBLE  
À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE,  
PERMET AU CLIENT PROFESSIONNEL  
D'OBTENIR LA FABRICATION  
D'UNE **COUVERTURE À BARRES**,  
SOUS UN DÉLAI RÉDUIT ET GARANTI.



## DÉLAI

**FASTLINE COUVERTURES À BARRES J+5**,  
pour ce qui concerne les couvertures à barres.

*Le délai de fabrication commence à courir à compter du jour «J», qui est celui de la réception par Procopi de la commande du client professionnel, parfaitement industrialisable.*

*Le délai de fabrication s'exprime en jours ouvrés, au départ de notre unité de production.*

## TARIF

Ce service Fastline  
sera facturé au client  
professionnel : +10%



Les conditions du service Fastline sont disponibles sur [procopi.com](http://procopi.com)

# COUVERTURES À BARRES

EXEMPLES DE PRIX

## CALYPSO



Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,40 m x 4,40 m	37
9,00 m x 4,00 m	9,40 m x 4,40 m	41
10,00 m x 5,00 m	10,40 m x 5,40 m	56

## MAMBO




Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,40 m x 4,40 m	37
9,00 m x 4,00 m	9,40 m x 4,40 m	41
10,00 m x 5,00 m	10,40 m x 5,40 m	56

## CBE-650



Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,40 m x 4,40 m	37
9,00 m x 4,00 m	9,40 m x 4,40 m	41
10,00 m x 5,00 m	10,40 m x 5,40 m	56



COUVERTURES SOUPLES,  
PROTECTION ET SÉCURITÉ



La couverture à barres Calypso est composée d'une toile polyester enduite de PVC verni, traité anti U.V sur ses deux faces et de haute résistance (650g/m<sup>2</sup>). La continuité de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture.

Des barres en profilé d'aluminium laqué, au coloris de la couverture, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans dommages, la chute d'un enfant.

Pour une sécurisation optimale des jeunes enfants et des animaux domestiques, Calypso est munie, sur ses deux longueurs, d'un câble en acier inoxydable gainé d'une protection en PVC, qui rigidifie les bords de la couverture et empêche que l'on puisse se glisser en-dessous. Calypso est également parfaitement recommandée dans les régions fortement ventées.

Toutes les fixations sont protégées par des fourreaux, afin d'éviter l'abrasion de la couverture lors de son enroulement.

Une manivelle motorisée (en sus) permet d'enrouler une couverture Calypso de 10 mètres de longueur en moins d'une minute, sans efforts.


La fermeture de la couverture est assurée par une sangle de déroulement, qui peut-être désaccouplée de la couverture et mise à l'abri, durant les périodes de fermeture prolongées.

Coloris disponibles : bleu, sable, vert amande et gris.

CALYPSO

Famille 6870

## DÉTAILS DES ACCASTILLAGES ET DE LA FINITION



Extrémité d'une barre de couverture et câble de tension et de sécurité. Les barres en aluminium sont laquées à la couleur du tissu de la couverture

Dispositif de tension et de fixation par une boucle à rochet sur chaque câble de longueur et par boucles à came sur chaque largeur

Habillage du dispositif de tension et de fixation, une fois la pose de la couverture Calypso terminée.

Détail de l'ancrage du dispositif de tension et de fixation par piton Ø 8 mm en inox et aluminium

## STANDARD

	Couverture Calypso pour piscine de 8 m x 4 m	Couverture Calypso pour piscine de 9 m x 4 m	Couverture Calypso pour piscine de 10 m x 5 m
	Dimensions de la couverture	Dimensions de la couverture	Dimensions de la couverture
	8,40 m x 4,40 m = 37 m <sup>2</sup>	9,40 m x 4,40 m = 41 m <sup>2</sup>	10,40 m x 5,40 m = 56 m <sup>2</sup>
	6400200	6400300	6400600
	6402200	6402300	6402600
	6404200	6404300	6404600
	6406200	6406300	6406600

## HORS STANDARD

	Couverture Calypso de largeur inférieure à 5,45 m	Couverture Calypso de largeur inférieure à 4,45 m	Couverture Calypso de largeur inférieure à 3,45 m
	6410400	6410200	6410000
	6412400	6412200	6412000
	6414400	6414200	6414000
	6416400	6416200	6416000


**i** ATTENTION : Les prix ci-dessus n'incluent pas la manivelle (manuelle ou motorisée)



## LES ACCESSOIRES

	Code	Désignation	
<b>1</b>	6409050	Manivelle manuelle (1 manivelle jusqu'à 4,90 m de largeur de couverture)	
	6409050	Manivelle manuelle (2 manivelles à partir de 4,90 m de largeur de couverture)	Par 2, à l'unité
<b>2</b>	6409060	Manivelle motorisée pour couverture à barres CALYPSO	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur
	6490000	Frais de mise à disposition / Enlèvement sur agence ou unité de production	
	6490100	Frais de mise à disposition / Livraison chez le Client ou sur chantier	

## PREMIUM MANIVELLE MOTORISÉE



# COUVERTURES À BARRES



La couverture à barres Mambo est composée d'une toile polyester enduite de PVC verni, traité anti U.V sur ses deux faces et de haute résistance (650g/m<sup>2</sup>). La continuité de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture.

Des barres en profilé d'aluminium laqué, au coloris de la couverture, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans dommages, la chute d'un enfant.

Pour une sécurisation optimale des jeunes enfants et des animaux domestiques, Mambo est munie, sur ses deux longueurs, d'oeillets de la même couleur que le tissu permettant la mise en place de sandows (en option) dans les régions fortement ventées.

Toutes les fixations sont protégées par des fourreaux afin d'éviter l'abrasion de la couverture lors de son enroulement.

Une manivelle motorisée (en sus) permet d'enrouler une couverture Mambo de 10 mètres de longueur en moins d'une minute, sans efforts.

La fermeture de la couverture est assurée par une sangle de déroulement, qui peut-être désaccouplée de la couverture et mise à l'abri, durant les périodes de fermeture prolongées.

Coloris disponibles : bleu, sable, vert amande et gris.



# COUVERTURES À BARRES

MAMBO

Famille 6880


## DÉTAILS DES ACCASTILLAGES ET DE LA FINITION



Finition d'extrémité d'une barre de couverture



Les barres en aluminium d'une couverture Mambo sont laquées à la couleur du tissu de la couverture



Dispositif de fixation de sécurité destiné aux régions fortement ventées (option).

## STANDARD

	Couverture Mambo pour piscine de 8 m x 4 m	Couverture Mambo pour piscine de 9 m x 4 m	Couverture Mambo pour piscine de 10 m x 5 m
	Dimensions de la couverture	Dimensions de la couverture	Dimensions de la couverture
	8,40 m x 4,40 m = 37 m <sup>2</sup>	9,40 m x 4,40 m = 41 m <sup>2</sup>	10,40 m x 5,40 m = 56 m <sup>2</sup>
	6300200	6300300	6300600
	6302200	6302300	6302600
	6304200	6304300	6304600
	6306200	6306300	6306600

## HORS STANDARD

	Couverture Mambo de largeur inférieure à 5,45 m	Couverture Mambo de largeur inférieure à 4,45 m	Couverture Mambo de largeur inférieure à 3,45 m
	6310400	6310200	6310000
	6312400	6312200	6312000
	6314400	6314200	6314000
	6316400	6316200	6316000

**i** ATTENTION : Les prix ci-dessus n'incluent pas la manivelle (manuelle ou motorisée).

**i** Pour les bassins supérieurs à 12 ml, la couverture sera automatiquement en version motorisée.

## LES ACCESSOIRES



	Code	Désignation	
1	6409050	Manivelle manuelle (1 manivelle jusqu'à 4,90 m de largeur de couverture)	
	6409050	Manivelle manuelle (2 manivelles à partir de 4,90 m de largeur de couverture)	Par 2, à l'unité
2	6409060	Manivelle motorisée pour couverture à barres MAMBO	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur
	6490000	Frais de mise à disposition / Enlèvement sur agence ou unité de production	
	6490100	Frais de mise à disposition / Livraison chez le Client ou sur chantier	

## PREMIUM MANIVELLE MOTORISÉE

2



# COUVERTURES À BARRES

■ ■ ■ CBE-650 

Famille 6890



La couverture à barres CBE-650 est composée d'une toile polyester enduite de PVC verni, traité anti U.V sur ses deux faces et de haute résistance (650g/m<sup>2</sup>). La continuité de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture.

Des barres en profilé d'aluminium anodisé, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans dommage, la chute d'un enfant.

Une manivelle motorisée (en sus) permet d'enrouler une couverture CBE-650 de 10 mètres de longueur en moins d'une minute, sans efforts.

La fermeture de la couverture est assurée par une sangle de déroulement, qui peut-être désaccouplée de la couverture et mise à l'abri, durant les périodes de fermeture prolongées.

Coloris disponibles : bleu, sable, vert amande et gris.

# COUVERTURES À BARRES

■■■ CBE-650

Famille 6890

## DÉTAILS DES ACCASTILLAGES ET DE LA FINITION







Finition d'extrémité d'une barre de couverture







La fermeture de la couverture est assurée par une sangle de déroulement, qui peut-être désaccouplée de la couverture et mise à l'abri, durant les périodes de fermeture prolongées.



## STANDARD

	Couverture CBE-650 pour piscine de 8 m x 4 m	Couverture CBE-650 pour piscine de 9 m x 4 m	Couverture CBE-650 pour piscine de 10 m x 5 m
	Dimensions de la couverture	Dimensions de la couverture	Dimensions de la couverture
	8,40 m x 4,40 m = 37 m <sup>2</sup>	9,40 m x 4,40 m = 41 m <sup>2</sup>	10,40 m x 5,40 m = 56 m <sup>2</sup>
	6304201	6304301	6304601
	6302201	6302301	6302601
	6306201	6306301	6306601
	6300201	6300301	6300601

## HORS STANDARD

	Couverture CBE-650 de largeur inférieure à 5,45 m	Couverture CBE-650 de largeur inférieure à 4,45 m	Couverture CBE-650 de largeur inférieure à 3,45 m
	6310401	6310201	6310001
	6312401	6312201	6312001
	6314401	6314201	6314001
	6316401	6316201	6316001

**i** ATTENTION : Les prix ci-dessus n'incluent pas la manivelle (manuelle ou motorisée).

## LES ACCESSOIRES



	Code	Désignation	
<b>1</b>	6409050	Manivelle manuelle (1 manivelle jusqu'à 4,90 m de largeur de couverture)	
	6409050	Manivelle manuelle (2 manivelles à partir de 4,90 m de largeur de couverture)	Par 2, à l'unité
<b>2</b>	6409060	Manivelle motorisée pour couverture à barres CBE-650	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur
	6490000	Frais de mise à disposition / Enlèvement sur agence ou unité de production	
	6490100	Frais de mise à disposition / Livraison chez le Client ou sur chantier	

## PREMIUM MANIVELLE MOTORISÉE

**2**



COUVERTURES SOUPLES, PROTECTION ET SÉCURITÉ

# COUVERTURES À BARRES

## ESCALIERS POUR COUVERTURES CALYPSO ET MAMBO

Familles 6870 et 6880

	Escalier sur la largeur < 3,50 mètres	Escalier sur la largeur >= 3,50 mètres	Escalier sur la longueur < 3,50 m	Escalier sur la longueur >= 3,50 m
	6420000	6430000	6460000	6470000
	6422000	6432000	6462000	6472000
	6424000	6434000	6464000	6474000
	6426000	6436000	6466000	6476000

## ESCALIERS POUR COUVERTURE CBE-650


Famille 6890

	Escalier sur la largeur < 3,50 mètres	Escalier sur la largeur >= 3,50 mètres	Escalier sur la longueur < 3,50 m	Escalier sur la longueur >= 3,50 m
	6320001	6330001	6360001	6370001
	6322001	6332001	6362001	6372001
	6324001	6334001	6364001	6374001
	6326001	6336001	6366001	6376001

**i** Les prix ci-dessous indiquent les suppléments à ajouter aux prix des couvertures Calypso, Mambo et CBE-650 standard ou hors-standard.

## KITS HIVER POUR COUVERTURES À BARRES

Famille 6870



### CARACTÉRISTIQUES :

- Flotteurs en PVC gonflable d'épaisseur 50/100<sup>ème</sup> avec valve de gonflage et oeillets de fixation,
- 2 Flotteurs pour les piscines < ou = à 4 m de large,
- 3 Flotteurs pour les piscine > à 4 m de large,
- Les sangles et accastillage de fixation,
- 1 Gonfleur à pied.

Code	Désignation
6480200	Kit hiver pour couvertures à barres pour piscine jusqu'à 8 x 4 m
6480300	Kit hiver pour couvertures à barres pour piscine jusqu'à 9 x 4 m
6480600	Kit hiver pour couvertures à barres pour piscine jusqu'à 10 x 5 m
6480700	Kit hiver pour couvertures à barres pour piscine jusqu'à 11 x 5 m
6480800	Kit hiver pour couvertures à barres pour piscine jusqu'à 12 x 5 m

## COUVERTURES À BARRES DE DÉMONSTRATION

Famille 6870



	Code	Désignation
1	10360010	Mini couverture de démonstration CALYPSO, de 1.00 x 0.50 mètre
2	10350000	Mini couverture de démonstration MAMBO, de 1.00 x 0.50 mètre
3	10320000	Mini couverture de démonstration CBE-650, de 1.00 x 0.50 mètre

# ACCESSOIRES POUR COUVERTURES

## ACCESSOIRES POUR COUVERTURES D'HIVER

Famille 7800



### CARACTÉRISTIQUES :

- 2 pitons escamotables,
- 2 ressorts dynamométriques,
- 1 sangle

	Code	Désignation	
1	2397014	Guide-piton Ø extérieur 16 mm, coloris sable avec cache-trou amovible	
2	2397015	Piton Inox de Ø 6 mm avec crosse	
3	2394010	Ressort de couverture d'hivernage	
4	2394011	Piton escamotable de Ø 22 mm en laiton	
5	2394012	Levier de tension pour ressort de couverture	
6	2394520	Protection en PVC pour ressort de couverture	
7	2397022	Piquet pour gazon, en PVC de 30 cm	
	2397016	Cache-trou en PVC pour piton Inox	
8	2397050	Sandow 8mm beige	le mètre
	2397017	Arrêt de sandow	
9	2398001	Cabiclic double	
10	2396011	Sandow Fixkit pour finition jonc périphérique	
11	6409034	Piton douille Ø 6 mm Inox/alu	
12	6409044	Piton douille Ø 8 mm Inox/alu	
13	6389034	Piton de fixation de couverture d'hiver pour terrasse bois	
14	2398002	Sandow individuel normalisé 600 mm	l'unité
15	2394020	Pack sangle de soutien avec ressorts, inférieur à 8ml	
	2394030	Pack sangle de soutien avec ressorts, pour grand bassin de 8 à 15 ml	
	2397511	Ballon d'hivernage de 1,50 x 1,50 m	
	2397512	Ballon d'hivernage de 1,50 x 4,00 m	
	2397510	Boudin amovible de longueur maxi de 4 m, pour couverture à boudins d'eau	
	60223000	Crosse articulée pour couverture Mambo / spéciale piscine bois	

## ACCESSOIRES POUR COUVERTURES D'ÉTÉ

Famille 7800



	Code	Désignation	
	2391023	Oeillet en PVC pour couverture à bulles	
	1869059	Sandow pour enrouleur de couverture	le sachet de 13 sandows
	2391050	Protection solaire pour couverture de largeur 4 m + 3 sandows	
	2391052	Protection solaire pour couverture de largeur 5 m + 3 sandows	
	2391054	Protection solaire pour couverture de largeur 6 m + 3 sandows	
	2391056	Protection solaire pour couverture de largeur 7 m + 3 sandows	
	2391041	Ensemble de 3 sandows pour couverture à bulle	

# COUVERTURES D'HIVER DE SÉCURITÉ



## FAITES VOS COMPTES

Profitez de l'enlèvement en agence pour 1 € de plus


- Nous stockons chez nous, vos couvertures d'hiver, couvertures à barres, couvertures automatiques...
- Vous venez quand vous le souhaitez pour récupérer vos produits dans l'une de nos 12 agences commerciales.
- Nous chargeons pour vous votre commande.
- Il ne vous reste plus qu'à livrer votre client.

NOUVEAU  
2016




CHG-1300  
COUVERTURE  
GONFLABLE

CHG-1300 est une couverture opaque en tissu polyester de 650 gr tramé et armé enduit de PVC.



### CARACTÉRISTIQUES

#### Coloris



#### Tissus

Tissu polyester de 650 gr tramé et armé enduit de PVC

#### Evacuation eaux pluviales


La forme de la couverture permet l'évacuation des eaux vers les margelles

#### Fixations

Oeillets + Sandows individuel

# COUVERTURES D'HIVER DE SÉCURITÉ

**PREMIUM**



GARANTIE


**3**  
ANS

COUVERTURE



## ÉPERVIER COUVERTURE DE SÉCURITÉ STANDARD

Épervier est une couverture opaque en tissu polyester précontraint tramé, armé et imprégné de PVC par enduction.



### CARACTÉRISTIQUES

#### Coloris



#### Tissus

Tissu polyester précontraint tramé, armé et imprégné de PVC par enduction.

#### Evacuation eaux pluviales

Micro-perforations sur toute la surface de la couverture

#### Fixations

Toutes les modèles



GARANTIE


**3**  
ANS

COUVERTURE




## WINTERSAFE COUVERTURE DE SÉCURITÉ STANDARD

Wintersafe est une couverture opaque en tissu polyester de 650 gr tramé et armé enduit de PVC par enduction.



### CARACTÉRISTIQUES

#### Coloris



#### Tissus


Tissu polyester de 650 gr tramé et armé enduit de PVC par enduction

#### Evacuation eaux pluviales

Perforation localisée au centre de la couverture. Trous de 18 mm

#### Fixations

Jonc périphérique + Fixit




GARANTIE

**2**  
ANS

COUVERTURE

## AQUATEX COUVERTURE STANDARD

Aquatex est une couverture en tissu grille polyester léger et ultra-résistant. Il est tramé, armé et imprégné de PVC par enduction.



### CARACTÉRISTIQUES

#### Coloris



#### Tissus


Tissu grille polyester armé et imprégné de PVC par enduction

#### Evacuation eaux pluviales

La grille permet l'évacuation de l'eau

#### Fixations

Toutes les modèles




GARANTIE

**2**  
ANS

COUVERTURE

## HIVERLUX - COUVERTURE STANDARD

Hiverlux est une couverture opaque en tissu polyester tramé et armé enduit de PVC par calandrage.



### CARACTÉRISTIQUES

#### Coloris



#### Tissus

Tissu polyester tramé et armé enduit de PVC par calandrage

#### Evacuation eaux pluviales

Perforation localisée au centre de la couverture. Trous de 4 mm

#### Fixations

Toutes les modèles



# FASTLINE

FABRICATION RAPIDE

COUVERTURES  
HIVER

FABRICATION  
DE VOTRE COUVERTURE  
HIVER EN 5 JOURS



VALABLE  
TOUTE L'ANNÉE



SIMPLIFIEZ LE PASSAGE  
DE VOTRE COMMANDE EN  
UTILISANT L'AQUASOFT



LE SERVICE **FASTLINE** EST EXCLUSIVEMENT  
RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS  
DE LA SOCIÉTÉ PROCOPI.

CE SERVICE, QUI EST DISPONIBLE  
**À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE,**  
PERMET AU CLIENT PROFESSIONNEL  
D'OBTENIR LA FABRICATION D'UNE  
**COUVERTURE D'HIVER ET DE SÉCURITÉ,**  
SOUS UN DÉLAI RÉDUIT ET GARANTI.



## DÉLAI

**FASTLINE COUVERTURES D'HIVER J+5,**  
pour ce qui concerne les couvertures d'hiver.

*Le délai de fabrication commence à courir à compter  
du jour «J», qui est celui de la réception par Procopi  
de la commande du client professionnel, parfaitement  
industrialisable.*

*Le délai de fabrication s'exprime en jours ouvrés, au départ  
de notre unité de production.*

## TARIF

Ce service Fastline  
sera facturé au client  
professionnel : +15%



Les conditions du service Fastline sont disponibles sur [procopi.com](http://procopi.com)



# COUVERTURES D'HIVER DE SÉCURITÉ

EXEMPLES DE PRIX

## CHG-1300 - COUVERTURE GONFLABLE



Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,70 m x 4,70 m	41
9,00 m x 4,00 m	9,70 m x 4,70 m	46
10,00 m x 5,00 m	10,70 m x 5,70 m	61
11,00 m x 5,00 m	11,70 m x 5,70 m	67
12,00 m x 5,00 m	12,70 m x 5,70 m	72
12,00 m x 6,00 m	12,70 m x 6,70 m	85

## ÉPERVIER - COUVERTURE DE SÉCURITÉ STANDARD



Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,70 m x 4,70 m	41
9,00 m x 4,00 m	9,70 m x 4,70 m	46
10,00 m x 5,00 m	10,70 m x 5,70 m	61
11,00 m x 5,00 m	11,70 m x 5,70 m	67
12,00 m x 5,00 m	12,70 m x 5,70 m	72
12,00 m x 6,00 m	12,70 m x 6,70 m	85

## WINTERSAFE - COUVERTURE DE SÉCURITÉ STANDARD



Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,70 m x 4,70 m	41
9,00 m x 4,00 m	9,70 m x 4,70 m	46
10,00 m x 5,00 m	10,70 m x 5,70 m	61
11,00 m x 5,00 m	11,70 m x 5,70 m	67
12,00 m x 5,00 m	12,70 m x 5,70 m	72
12,00 m x 6,00 m	12,70 m x 6,70 m	85

## AQUATEX - COUVERTURE STANDARD



Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,80 m x 4,80 m	42
9,00 m x 4,00 m	9,80 m x 4,80 m	47
10,00 m x 5,00 m	10,80 m x 5,80 m	63
11,00 m x 5,00 m	11,80 m x 5,80 m	68
12,00 m x 5,00 m	12,80 m x 5,80 m	74
12,00 m x 6,00 m	12,80 m x 6,80 m	87

## HIVERLUX - COUVERTURE STANDARD



Dimensions de la piscine	Dimensions de la couverture	m <sup>2</sup>
8,00 m x 4,00 m	8,70 m x 4,70 m	41
9,00 m x 4,00 m	9,70 m x 4,70 m	46
10,00 m x 5,00 m	10,70 m x 5,70 m	61
11,00 m x 5,00 m	11,70 m x 5,70 m	67
12,00 m x 5,00 m	12,70 m x 5,70 m	72
12,00 m x 6,00 m	12,70 m x 6,70 m	85

# COUVERTURES D'HIVER DE SÉCURITÉ


## CHG-1300 - COUVERTURE GONFLABLE

Famille 7770

CHG-1300 est une couverture opaque en tissu polyester de 650 gr tramé et armé enduit de PVC qui permet d'éviter les principaux problèmes rencontrés avec les couvertures d'hiver traditionnelles :





- La couverture est composée de deux couches de tissu soudées ensemble en périphérie,
- Le revêtement en PVC de la CHG est traité contre les ultra violet et résiste aussi aux produits chlorés,
- La face inférieure de la couverture en contact avec le sol est toujours de couleur sable afin de ne pas risquer de le teinter,
- La CHG est totalement opaque évitant ainsi le développement des algues par photosynthèse,
- Elle dispose d'un bouchon de gonflage positionné dans un angle,
- La couverture CHG est livrée avec un sac de protection, des sandows individuels et des pitons Inox/Aluminium,
- La forme bombée de la CHG permet l'évacuation rapide de l'eau de pluie, évitant ainsi la formation de poche et la présence de feuilles,
- Les feuilles et l'eau glissent sur la CHG grâce à sa forme bombé. L'eau de pluie ne vient plus perturber l'équilibre chimique de la piscine,
- CHG est équipée d'œillets en PVC soudé en haute fréquence,
- La CHG est étanche aux feuilles et à la poussière,
- La CHG est toujours bien tendue,
- La CHG est très simple à mettre en place car elle flotte sur l'eau,
- La CHG supporte les chute de neige et résiste parfaitement aux vents violents.

Coloris : Gris, bleu, vert amande, Sable.



## CHG-1300 - COUVERTURE GONFLABLE - PRIX AU M<sup>2</sup>

Famille 7770

Coloris	Jonc périphérique + Fixkit	
	Code	Désignation
	8308010	Couverture CHG-1300 bleu, le m <sup>2</sup>
	8318010	Couverture CHG-1300 vert amande, le m <sup>2</sup>
	8388010	Couverture CHG-1300 gris, le m <sup>2</sup>
	8398010	Couverture CHG-1300 sable, le m <sup>2</sup>

## CHG-1300 - COUVERTURE GONFLABLE - ESCALIERS ET DÉCOUPES D'ÉCHELLE

Famille 7770

Les prix ci-dessous indiquent les suppléments à ajouter aux prix des couvertures CHG-1300.



	Bleu	Vert Amande	Gris	Sable
Escalier droit de côté	2254500	2254600	2254700	2254800
Escalier roman	2264500	2264600	2264700	2264800
Escalier autre forme	2284500	2284600	2284700	2284800

## ÉPERVIER® - COUVERTURE DE SÉCURITÉ - STANDARD




Famille 7740



Epervier est une couverture opaque en tissu polyester précontraint tramé, armé et imprégné de PVC par enduction.

- La surface de contact avec la margelle est efficacement protégée par un large renfort ultra-résistant,
- La face inférieure du renfort en contact avec le sol est de couleur sable, afin de ne pas risquer de teinter la margelle,
- Le tissu est pourvu, sur toute sa surface, de micro-perforations qui laissent s'écouler l'eau de pluie sans laisser passer la lumière,
- Les couvertures Epervier sont livrées avec un sac de protection et un sac de rangement pour les accessoires.

Coloris : bleu / sable, vert amande / sable ou gris / sable



## ÉPERVIER® - COUVERTURE DE SÉCURITÉ - PRIX AU M<sup>2</sup>

Famille 7740



Coloris	Double oeillet + Sandow périphérique	Double oeillet + Sandow individuel	Jonc périphérique + Fixkit	Sangle + Piton Inox	Sangle + Piton escamotable
	Code	Code	Code	Code	Code
	8303000	8303050	8323000	8343000	8343010
	8313000	8313050	8333000	8353000	8353010
	8363000	8363050	8383000	8373000	8373010

• Tous les modèles de finition sont conformes aux exigences de la norme NF P 90-308, à l'exception des finitions double oeillet + sandow périphérique ou individuel.

## ÉPERVIER® - ESCALIERS ET DÉCOUPES D'ÉCHELLE

Famille 7770

Les prix ci-dessous indiquent les suppléments à ajouter aux prix des couvertures Epervier.




	Bleu	Vert Amande	Gris
Escalier droit de côté	2253500	2253600	2253800
Escalier roman	2263500	2263600	2263800
Escalier autre forme	2283500	2283600	2283800
Découpe échelle	8329000	8339000	8389000

# COUVERTURES D'HIVER DE SÉCURITÉ

■■■ WINTERSAFE® - COUVERTURE DE SÉCURITÉ - STANDARD 


Famille 7770



Wintersafe est une couverture opaque en tissu polyester de 650gr tramé et armé enduit de PVC.







- La face inférieure de la couverture en contact avec le sol est toujours de couleur sable, afin de ne pas risquer de le teinter,
- Des perforations judicieusement réparties permettent l'évacuation rapide de l'eau de pluie, évitant ainsi la formation de poches,
- Des perforations localisées supplémentaires sont prévues pour les bassins dotés d'un escalier ainsi que pour les piscines de forme libre,
- Le revêtement en PVC de Wintersafe est traité contre les ultra-violets et résiste aussi aux produits chlorés.
- Wintersafe est équipée d'un système d'accrochage par jonc périphérique et fixkit,
- Les couvertures Wintersafe sont livrées avec un sac de protection et un sac de rangement pour les accessoires.

Coloris : bleu / sable, vert amande sable, gris / sable et sable / sable



■■■ WINTERSAFE® - COUVERTURE DE SÉCURITÉ - PRIX AU M<sup>2</sup>

Famille 7770

Coloris		Jonc périphérique + Fixkit	
		Code	Désignation
		8328000	Couverture Wintersafe bleu, le m <sup>2</sup>
		8338000	Couverture Wintersafe vert amande, le m <sup>2</sup>
		8388000	Couverture Wintersafe gris, le m <sup>2</sup>
		8398000	Couverture Wintersafe sable, le m <sup>2</sup>

■■■ WINTERSAFE® - ESCALIERS ET DÉCOUPES D'ÉCHELLE

Famille 7770

Les prix ci-dessous indiquent les suppléments à ajouter aux prix des couvertures Wintersafe.



	Bleu	Vert Amande	Gris	Sable
Escalier droit de côté	2253500	2253600	2253800	2253900
Escalier roman	2263500	2263600	2263800	2263900
Escalier autre forme	2283500	2283600	2283800	2283900
Découpe échelle	8329000	8339000	8389000	8399000


# COUVERTURES D'HIVER

## AQUATEX & HIVERLUX - COUVERTURE STANDARD


Famille 7410 & 7710



GARANTIE  
**2**  
ANS  
COUVERTURE



GARANTIE  
**2**  
ANS  
COUVERTURE



**AQUATEX** est une couverture en tissu grille polyester léger et ultra-résistant. Il est tramé, armé et imprégné de PVC par enduction.

- La surface de contact avec la margelle est efficacement protégée par un large renfort ultra-résistant,
- La face inférieure du renfort en contact avec le sol est de couleur sable, afin de ne pas risquer de teinter la margelle,
- Dans sa version classique, Aquatex est équipée d'un système de fixation par sangles individuelles et ressorts dynamométriques avec pitons douille,
- Les couvertures Aquatex sont livrées avec un sac de protection et un sac de rangement pour les accessoires.

Coloris : bleu / sable, vert / sable ou gris / sable

**HIVERLUX** est une couverture opaque en tissu polyester tramé et armé enduit de PVC.

- La surface en contact avec la margelle est efficacement protégée par un large renfort ultra-résistant.
- La face inférieure du renfort en contact avec le sol est de couleur sable, afin de ne pas risquer de le teinter.
- Des perforations judicieusement réparties permettent l'évacuation rapide de l'eau de pluie, évitant ainsi la formation de poches.
- Les couvertures Hiverlux sont livrées avec un sac de protection et un sac de rangement pour les accessoires.

Coloris : bleu / sable ou vert / sable

## AQUATEX & HIVERLUX - COUVERTURE AVEC PRIX AU M<sup>2</sup>

Famille 7410



Coloris	Double oeillet + Sandow périphérique	Double oeillet + Sandow individuel	Jonc périphérique + Fixkit	Sangle + Piton Inox	Sangle + Piton escamotable
	Code	Code	Code	Code	Code
<b>AQUATEX</b>					
	8305000	8305050	8325000	8345000	8345010
	8315000	8315050	8335000	8355000	8355010
	8395000	8365050	8385000	8375000	8375010
<b>HIVERLUX</b>					
	8301000	8301050	8321000	8341000	8341010
	8311000	8311050	8331000	8351000	8351010

COUVERTURES SOUPLES, PROTECTION ET SÉCURITÉ

## AQUATEX & HIVERLUX - ESCALIERS ET DÉCOUPES D'ÉCHELLE

Famille 7410 & 7710

Les prix ci-dessous indiquent les suppléments à ajouter aux prix des couvertures Aquatex & Hiverlux.

AQUATEX	Bleu	Vert Amande	Gris	HIVERLUX	Bleu	Vert Amande
	Escalier droit de côté	2251200	2251300		2251900	Escalier droit de côté
Escalier roman	2261200	2261300	2261900	Escalier roman	2262600	2262700
Escalier autre forme	2281200	2281300	2281900	Escalier autre forme	2282600	2282700
Découpe échelle	8349100	8359100	8389100	Découpe échelle	8309100	8319100



# FASTLINE

FABRICATION RAPIDE

COUVERTURES  
À BULLES

FABRICATION  
DE VOTRE COUVERTURE  
À BULLES EN 3 JOURS



VALABLE  
TOUTE L'ANNÉE



SIMPLIFIEZ LE PASSAGE  
DE VOTRE COMMANDE EN  
UTILISANT L'AQUASOFT



LE SERVICE **FASTLINE** EST EXCLUSIVEMENT  
RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS  
DE LA SOCIÉTÉ PROCOPI.

CE SERVICE, QUI EST DISPONIBLE  
**À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE,**  
PERMET AU CLIENT PROFESSIONNEL  
D'OBTENIR LA FABRICATION  
**D'UNE COUVERTURE D'ÉTÉ,**  
SOUS UN DÉLAI RÉDUIT ET GARANTI.



## DÉLAI

**FASTLINE COUVERTURES À BULLES J+3,**  
pour ce qui concerne les couvertures à bulles.

*Le délai de fabrication commence à courir à compter  
du jour «J», qui est celui de la réception par Procopi  
de la commande du client professionnel, parfaitement  
industrialisable.*

*Le délai de fabrication s'exprime en jours ouvrés, au départ  
de notre unité de production.*

## TARIF

Ce service Fastline  
sera facturé au client  
professionnel : +20%



Les conditions du service Fastline sont disponibles sur [procopi.com](http://procopi.com)

# COUVERTURES D'ÉTÉ

## PREMIUM



### SUPER 500

Les couvertures Super-500 en film polyéthylène traité anti-U.V. équipées de bulles "GeoBubble" existent en 2 finitions :

- Finition standard
- Finition cavalier

Elles sont équipées de la façon suivante :

- Filet ramasse-feuilles breveté, incorporé et soudé à la couverture.
- Bâche de protection réfléchissante, livrée avec 3 sandows de fixation,
- Cèllets pour enrouleur et cèllets d'angles

NOUVEAU 2016

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur : 500 microns  
Diamètre des bulles : GeoBubble

#### Coloris

Bleu GeoBubble	
Gris bleu EnergyGuard	

#### Finitions disponibles

Standard	
Cavalier	



### CLASSIC 500

Les couvertures Classic-500 en film polyéthylène traité anti-U.V. équipées de bulles "GeoBubble" existent en 2 finitions :

- Finition standard
- Finition cavalier

Elles sont équipées de la façon suivante :

- Bâche de protection réfléchissante, livrée avec 3 sandows de fixation.
- Cèllets pour enrouleur et cèllets d'angles

NOUVEAU 2016

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur : 500 microns  
Diamètre des bulles : GeoBubble

#### Coloris

Bleu GeoBubble	
Gris bleu EnergyGuard	

#### Finitions disponibles

Standard	
Cavalier	



### SUPER 400

Les couvertures Super-400 en film polyéthylène traité anti-U.V. existent en 2 finitions :

- Finition standard
- Finition cavalier

Elles sont équipées de la façon suivante :

- Filet ramasse-feuilles breveté, incorporé et soudé à la couverture.
- Bâche de protection réfléchissante, livrée avec 3 sandows de fixation,
- Cèllets pour enrouleur et cèllets d'angles

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur : 400 microns  
Diamètre des bulles : 10 mm

#### Coloris

Bleu	
Silver	

#### Finitions disponibles

Standard	
Cavalier	



### CLASSIC 300 ET 400

Les couvertures Classic-300 et Classic-400 en film polyéthylène traité anti-U.V., existent en 3 finitions :

- Finition non bordée
- Finition standard
- Finition cavalier

Elles sont équipées de la façon suivante :

- Bâche de protection réfléchissante, (sauf finition non bordée), livrée avec 3 sandows de fixation.
- Cèllets pour enrouleur et cèllets d'angles (sauf finition non bordée)

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur : 300 / 400 microns  
Diamètre des bulles : 10 mm

#### Coloris

Bleu	
Silver	
Translucide	

#### Finitions disponibles

Non bordée	
Standard	
Cavalier	

# CALCUL DE SURFACE


**i** Les couvertures d'été et d'hiver sont facturées selon un tarif au m<sup>2</sup> et une surface, calculée selon les indications données ci-dessous. Cette surface est déterminée, d'une part en fonction de la forme du plan d'eau et, d'autre part, en fonction des dimensions de la piscine. Les escaliers et les découpes (échelle, bloc filtrant, spa ...) doivent être pris en compte séparément, en fonction des prix forfaitaires définis dans les pages suivantes. Les couvertures subissent un retrait de l'ordre de 1 % dans les premières semaines, elles sont donc fabriquées plus grandes que la piscine. Dans le cas d'un appel en garantie, il est indispensable de nous communiquer un dossier complet et argumenté par lettre recommandée avec accusé de réception.

## ■■■ CALCUL DE LA SURFACE

### FORME SIMPLE

Une forme simple est une forme rectangulaire ou carrée et parfaitement symétrique. A ce titre, les formules de calcul indiquées s'appliquent sans aucune majoration.

$$\text{Surface} = L \times l$$




### FORME GÉOMÉTRIQUE

Une forme géométrique est une forme parfaitement symétrique, pouvant présenter des arrondis, des angles rentrants ou des pans coupés. Elle doit pouvoir être tracée à l'aide d'une règle ou d'un compas, sans recours à un procédé de triangulation (coordonnées de points).

Dans le cas d'une forme géométrique, la surface déterminée par notre bureau d'étude est majorée d'un coefficient de 10%.

Le prix de la couverture d'été ou d'hiver de forme géométrique résulte de la multiplication de la surface et des prix au m<sup>2</sup> indiqués ci-après.


$$\text{Surface} = (L \times l) + 10 \%$$



### FORME LIBRE SUR PLAN

La surface développée d'une couverture dont la forme libre a été communiquée à l'aide d'un plan de triangulation, donne lieu à l'application d'un coefficient majorateur de 20%.


$$\text{Surface} = (L \times l) + 20 \%$$



### FORME LIBRE SUR GABARIT

La surface développée d'une couverture dont la forme libre a été communiquée à l'aide d'un gabarit, donne lieu à l'application d'un coefficient majorateur de 20%. En outre, la fabrication d'une couverture d'été ou d'hiver sur gabarit donne lieu à la facturation d'une somme forfaitaire de 412,00 € (remise à déduire), correspondant à la prise de cotes du gabarit et à l'élaboration du plan de triangulation.

$$\text{Surface} = [(L \times l) + 20 \%$$




Dans le cas d'une couverture d'hiver, ne pas oublier d'ajouter aux longueurs et largeurs des piscines, les débordements suivants :

- 0,40 m pour les couvertures à barres (soit 0,20 m sur le pourtour de la piscine),
- 0,80 m pour les couvertures finition sangle (soit 0,40 m sur le pourtour de la piscine),
- 0,70 m pour les couvertures finition jonc et double oeillets (soit 0,35 m sur le pourtour de la piscine).



# COUVERTURES D'ÉTÉ

## LES FINITIONS DISPONIBLES




**Finition cavalier** sur la totalité de la périphérie de la couverture avec œillets.  
Bâche de protection réfléchissante


**Finition standard** avec œillets, ourlets sur les largeurs et lisières sur les longueurs.  
Bâche de protection réfléchissante

**Finition non bordée**, sans ourlets, sans œillets.  
Sans protection réfléchissante


## LES COULEURS ET LES BULLES




**Gris bleu**  
**EnergyGuard**  
**GeoBubble**  
500 microns




**Bleu**  
**GeoBubble**  
500 microns



**Silver et bleu**  
400 microns



**Translucide**  
400 microns



**Bleu**  
300 et 400 microns



La couverture à bulles EnergyGuard GeoBubble avec transmission sélective à la capacité de filtrer l'énergie solaire ce qui permet d'obtenir à la fois l'inhibition d'algues ainsi que des gains optimaux d'énergie solaire.

**PREMIUM**

**SUPER - 500**


Famille 7110

Les couvertures Super-500 en film polyéthylène traité anti-U.V. équipées de bulles "GeoBubble" existent en 2 finitions :

- Finition standard
- Finition cavalier


Elles sont équipées de la façon suivante :

- Filet ramasse-feuilles breveté, incorporé et soudé à la couverture.
- Bâche de protection réfléchissante, livrée avec 3 sandows de fixation,
- Œillets pour enrouleur et œillets d'angles



Désignation	Bleu GeoBubble	Gris bleu EnergyGuard GeoBubble
Couverture Super-500, finition standard le m <sup>2</sup>	2085110	2085200
Couverture Super-500, finition cavalier le m <sup>2</sup>	2086110	2086200

### CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE (GEOBUBBLE) POUR CLASSIC-500 ET SUPER-500



- 1 Attaque chimique
- 2 Grande surface de résistance à l'expansion de l'air
- 3 Homogénéité de l'épaisseur de la matière.  
50% plus épaisse que le point le plus faible des matériaux traditionnels.



Le filet ramasse-feuilles est placé sur le côté opposé de l'enrouleur, ne présentant aucune découpe (bloc filtrant, échelle...).

# COUVERTURES D'ÉTÉ

## CLASSIC - 500

Famille 7110

Les couvertures Classic-500 en film polyéthylène traité anti-U.V. équipées de bulles "GeoBubble" existent en 2 finitions :

- Finition standard
- Finition cavalier

Elles sont équipées de la façon suivante :

- Bâche de protection réfléchissante, livrée avec 3 sandows de fixation.
- Cèllets pour enrouleur et cèllets pour sangle de traction



Désignation	Bleu GeoBubble	Gris bleu EnergyGuard GeoBubble
Couverture Classic 500, finition standard, le m <sup>2</sup>	2085100	2085200
Couverture Classic 500, finition cavalier, le m <sup>2</sup>	2086100	2086210

## SUPER®-400


Famille 7010

Les couvertures Super-400 en film polyéthylène traité anti-U.V. existent en 2 finitions :

- Finition standard
- Finition cavalier

Elles sont équipées de la façon suivante :

- Filet ramasse-feuilles breveté, incorporé et soudé à la couverture.
- Bâche de protection réfléchissante, livrée avec 3 sandows de fixation,
- Cèllets pour enrouleur et cèllets pour sangle de traction



Le filet ramasse-feuilles est placé sur le côté opposé de l'enrouleur, ne présentant aucune découpe (bloc filtrant, échelle...).

Désignation	SUPER-400 SILVER	SUPER-400 BLEUE
Couverture Super-400, finition standard le m <sup>2</sup>	2005100	2015100
Couverture Super-400, finition cavalier le m <sup>2</sup>	2006100	2016100

## CLASSIC® 300 ET 400

Famille 7110

Les couvertures Classic-300 et Classic-400 en film polyéthylène traité anti-U.V., existent en 3 finitions :

- Finition non bordée
- Finition standard
- Finition cavalier


Elles sont équipées de la façon suivante :

- Bâche de protection réfléchissante, (sauf finition non bordée), livrée avec 3 sandows de fixation.
- Cèllets pour enrouleur et cèllets d'angles (sauf finition non bordée)



Désignation	CLASSIC-300 BLEUE	CLASSIC-400 BLEUE	CLASSIC-400 TRANSLUCIDE	CLASSIC-400 SILVER
Finition non bordée, le m <sup>2</sup>	2067100	2037100	2077100	2027100
Finition standard, le m <sup>2</sup>	2065100	2035100	2075100	2025100
Finition cavalier, le m <sup>2</sup>	2066100	2036100	2076100	2026100

# OPTIONS DE FINITION



**i** N'oubliez pas de préciser le côté où se situe l'enrouleur. Nous préciser les cotes de la découpe d'échelle lors de la commande de la couverture.

## ESCALIERS HORS-STANDARD

Famille 7110

L'escalier préfabriqué est rapporté et soudé à la couverture.

La finition de l'escalier est la même, qu'il s'agisse d'une couverture Super-400, 500 ou Classic 300, 400 et 500, et dispose :

- d'un cavalier sur la périphérie lorsque la finition de la couverture est standard ou cavalier,
- d'une finition non bordée lorsque la finition de la couverture est non bordée.

Les prix ci-contre indiquent les suppléments à ajouter aux prix des couvertures isothermiques.

### FINITION CAVALIER :

Désignation	Escalier droit	Escalier roman	Escalier autre forme
	Code	Code	Code
SUPER-500 ET CLASSIC-500 BLEUE	2250010	2260010	2280010
SUPER-500 ET CLASSIC-500 ENERGY GUARD	2250110	2260110	2280110
CLASSIC-300 BLEUE	2250910	2260910	2280910
SUPER-400 BLEUE	2250810	2260810	2280810
CLASSIC-400 BLEUE	2250810	2260810	2280810
CLASSIC-400 TRANSLUCIDE	2250710	2260710	2280710
SUPER-400 SILVER	2250610	2260610	2280610
CLASSIC-400 SILVER	2250610	2260610	2280610

### FINITION NON BORDÉE

Désignation	Escalier droit	Escalier roman	Escalier autre forme
	Code	Code	Code
CLASSIC-300 BLEUE	2250920	2260920	2280920
CLASSIC-400 BLEUE	2250820	2260820	2280820
CLASSIC-400 TRANSLUCIDE	2250720	2260720	2280720
CLASSIC-400 SILVER	2250620	2260620	2280620

## DÉCOUPE ÉCHELLE ET CAILLET SUPPLÉMENTAIRE

Famille 7110

L'option découpe échelle et œillet supplémentaire est valable sur l'ensemble des couvertures à bulles.

Code	Désignation
2005991	Découpe échelle
2001980	Œillet supplémentaire

## ECHANTILLON DE COUVERTURE À BULLES

Code	Désignation
2391040	Ensemble de 3 flotteurs et 3 sandow
10300000	Echantillon de couverture à bulles (toutes les couleurs)



# ENROULEURS DELTA

Tous les enrouleurs sont équipés d'un axe télescopique en aluminium anodisé en 3 parties (1 segment extérieur de Ø 95 mm et 2 segments intérieurs de Ø 89 mm). Les profilés en aluminium sont filés et usinés en France.

L'axe est rainuré pour recevoir les sandows de fixation de la couverture et existe en 3 modèles :

**Nos modèles sont conçus pour être posés derrière une margelle de 30 cm.**

- 1 modèle télescopique (de 3,10 à 4,65 m) pouvant équiper des piscines de 2,50 m jusqu'à 4,00 m de large (plan d'eau),
- 1 modèle télescopique (de 4,70 à 5,80 m) pouvant équiper des piscines de 4,00 m jusqu'à 5,10 m de large (plan d'eau),
- 1 modèle télescopique (de 5,20 à 6,75 m) pouvant équiper des piscines de 5,00 m jusqu'à 6,10 m de large (plan d'eau),
- Il est toujours possible d'ajuster, au plus près, la longueur de l'axe de l'enrouleur au bassin en coupant les deux segments intérieurs.

Tous les enrouleurs sont livrés avec un volant en résine de synthèse de Ø 350 mm et 13 sandows avec clips.



Enrouleur Omega

Enrouleur Aquaroll

Enrouleur G-10 à sceller

## ■■■ OMEGA®

Famille 6800

### CARACTÉRISTIQUES :

- Pieds en forme d'Omega, en tube d'aluminium anodisé de Ø 40 mm, équipés de flasques en résine de synthèse armée de fibres de verre avec paliers intégrés,
- Un pied fixe, un pied mobile équipé de deux roues de Ø 170 mm,
- Dispositif de blocage de l'axe,
- Hauteur de l'axe 360 mm, diamètre de l'axe 95 mm,
- Livré avec 13 sandows.

Code	Désignation
1861250	Enrouleur mobile Omega pour piscine de 2,50 à 4 m de largeur intérieure
1861000	Enrouleur mobile Omega pour piscine de 4 à 5 m de largeur intérieure
1861500	Enrouleur mobile Omega pour piscine de 5 à 6 m de largeur intérieure
1861700	Enrouleur mobile Omega pour piscine de 6 à 7,50 m de largeur intérieure*

\* Enrouleur conçu pour une longueur maximale de 12m.

## ■■■ AQUAROLL®

Famille 6800

### CARACTÉRISTIQUES :

- Pieds en forme de "T" asymétrique, pour renforcer la stabilité,
- Tubes en Inox 304 L de Ø 40 mm, équipés de paliers d'axe intégrés,
- Un pied fixe, un pied mobile équipé de deux roues de Ø 170 mm,
- Hauteur de l'axe 420 mm, diamètre de l'axe 95 mm,
- Livré avec 13 sandows.

Code	Désignation
1862250	Enrouleur mobile Aquaroll pour piscine de 2,50 à 4 m de largeur intérieure
1862000	Enrouleur mobile Aquaroll pour piscine de 4 à 5 m de largeur intérieure
1862500	Enrouleur mobile Aquaroll pour piscine de 5 à 6 m de largeur intérieure

## ■■■ G-10® À SCELLER

Famille 6800

### CARACTÉRISTIQUES :

- Pieds droits, en Inox 304 L de Ø 40 mm, à sceller dans deux boîtiers de scellement équipés de rosaces en ABS,
- Hauteur de l'axe 350 mm, diamètre de l'axe 95 mm,
- Livré avec 13 sandows.

Code	Désignation
1867250	Enrouleur fixe G-10 à sceller pour piscine de 2,50 à 4 m de largeur intérieure
1867000	Enrouleur fixe G-10 à sceller pour piscine de 4 à 5 m de largeur intérieure
1867500	Enrouleur fixe G-10 à sceller pour piscine de 5 à 6 m de largeur intérieure

# ENROULEURS DELTA



Enrouleur G-10 à platines



Enrouleur G-10 à platines pour piscines en bois

## ■■■ G-10® À PLATINES

Famille 6800

### CARACTÉRISTIQUES :

- Pieds droits, en Inox 304 L de Ø 40 mm, à fixer au sol à l'aide de deux platines de scellement en acier Inox 304 L (fournies avec vis et chevilles),
- Hauteur de l'axe 350 mm, diamètre de l'axe 95 mm,
- Livré avec 13 sandows.

Code	Désignation
1868250	Enrouleur fixe G-10 à platines pour piscine de 2,50 à 4 m de largeur intérieure
1868000	Enrouleur fixe G-10 à platines pour piscine de 4 à 5 m de largeur intérieure
1868500	Enrouleur fixe G-10 à platines pour piscine de 5 à 6 m de largeur intérieure

## ■■■ G-10® À PLATINES POUR PISCINES EN BOIS


Famille 6800

### CARACTÉRISTIQUES :

- Pieds droits, en Inox 304 L de Ø 40 mm, à fixer au sol à l'aide de deux platines de fixation en acier Inox 304 L (fournies avec écrous et rondelles),
- Hauteur de l'axe 350 mm, diamètre de l'axe 95 mm,
- Livré avec 15 sandows,
- Ce modèle est conçu pour être installé, sur la margelle, à l'aplomb de la paroi.

Code	Désignation
1868200	Enrouleur fixe G-10 à platines pour piscine de 1,60 à 2,45 m de large•

•Pour piscine en bois, hors-sol et octogonale d'une longueur maximale de 4,40 m.



COUVERTURES SOUPLES,  
PROTECTION ET SÉCURITÉ

# ALARMES

## SENSOR PREMIUM PRO



Famille 6855

L'alarme Sensor Premium Pro est un système de détection de chute, destiné aux piscines familiales enterrées (dimensions maximales : 10x5m), conforme à la norme NF P90-307 A1.

Sensor Premium Pro est le détecteur d'immersion pour piscines privées le plus vendu. Il est équipé d'une télécommande et d'un microprocesseur qui analyse en permanence l'état du bassin.

Alimenté par 4 piles alcalines LR-20 (fournies), il dispose d'une puissante sirène de 100 dB.

En cas d'immersion ou de chute dans la piscine, Sensor Premium Pro analyse la vague sous-marine et déclenche la sirène d'alarme.

Après la baignade, Sensor Premium Pro se remet automatiquement en route.



Code	Désignation
6130500	Alarme Sensor Premium Pro

## AQUAPLOUF® II



Famille 6855



L'alarme Aquaplouf II est un système de détection de chute, destiné aux piscines familiales enterrées (dimensions maximales : 10x5m), conforme à la norme NF P90-307 A1.

Aquaplouf II s'installe sous la margelle du bassin. Il est d'une discrétion incomparable et il est compatible avec la plupart des couvertures automatiques.

Le boîtier de l'Aquaplouf II a été miniaturisé et il peut être livré en blanc ou en 3 coloris de revêtement d'étanchéité (bleu clair, sable et gris clair), afin de le rendre encore plus discret.

- Aquaplouf II est alimenté par 4 piles alcalines LR-20 (fournies) et dispose d'une télécommande.
- Aquaplouf II est équipé d'un microprocesseur qui analyse en permanence l'état du bassin.
- En cas d'immersion ou de chute dans la piscine, Aquaplouf II analyse la vague sous-marine et déclenche la sirène d'alarme de 100 dB.
- Après la baignade, Aquaplouf II se remet automatiquement en route.

Désignation	1 Blanc Code	2 Bleu clair Code	3 Sable Code	4 Gris Code
Alarme Aquaplouf II	6140000	6140100	6140500	6140800

Code	Désignation
5 6140090	Guide de couverture automatique pour Aquaplouf II

**i** 1) La meilleure protection est la présence attentive d'adultes, qu'aucun dispositif technique ne saurait remplacer. La vigilance reste donc nécessaire en toutes circonstances et la surveillance des enfants doit être effectuée en permanence et ceci quel que soit le dispositif mis en place.  
2) Afin de veiller à la bonne marche du système, il convient de tester régulièrement le bon fonctionnement de son alarme, selon les consignes données par le fabricant.

## KIT VIGIE 255 M



Famille 6855



Le système d'alarme immergé VIGILANCE™ est un système de sonar passif, qui détecte les ondes sonores à l'intérieur du bassin.

Deux capteurs doivent être installés dans la piscine et reliés à la centrale. Dans le cas de grandes piscines, de formes libres ou à débordement, il est indispensable de prendre contact avec votre agence commerciale pour l'étude obligatoire et la validation de l'implantation des capteurs.

Il est conçu pour répondre aux exigences de la norme NF P 90-307-1 (avril 2009).

### LE KIT VIGIE COMPREND :

- 1 centrale de gestion, avec sirène intégrée,
- 2 capteurs piézoélectriques pré-câblés à traitement du signal numérique (câble de 20 m),
- 1 chargeur 230 V/12 V,
- 1 batterie de secours (autonomie supérieure à 6 h),
- 1 télécommande radio à 4 boutons, permettant de commander le système à distance et de gérer la fonction hivernage (livrée avec pile),
- Garantie 2 ans.

### EN OPTION, IL PEUT ÊTRE ÉGALEMENT LIVRÉ AVEC :

- un nombre illimité de bracelets VIGIE Montre,
- 2 systèmes de pré-alarme sans fils comprenant un détecteur d'ouverture de porte CORVIGIE et/ou un détecteur de présence IREXVIGIE.

Le capteur, qui est la partie active de la détection, est placé sous la ligne d'eau.

Ce positionnement permet l'utilisation du système VIGIE sur tous les types de bassins traditionnels, rectangulaires ou ovales, avec skimmers, équipés de couvertures à barres.

La centrale d'alarme, qui est également équipée d'une puissante sirène, est alimentée sur secteur.

### LE KIT VIGIE 255 M EXISTE EN 2 VERSIONS :

- Une version avec capteurs à coller sur la paroi de la piscine,
- Une version avec capteurs à installer sur deux traversées de paroi.



Une étude d'implantation, établie sur un plan détaillé du bassin, doit être impérativement réalisée par le BETech avant toute commande d'un kit Vigie 255.

Capteurs Piezo, disponibles en 7 coloris.

	Bleu clair	Bleu France	Blanc	Sable	Gris	Gris anthracite	Noir
<b>KIT VIGIE 255 M AVEC 2 CAPTEURS PIEZO À SCELLER</b>							
Code	6151100	6151200	6151300	6151500	6151600	6151800	6151900
<b>KIT VIGIE 255 M AVEC 2 CAPTEURS PIEZO À COLLER</b>							
Code	6152100	6152200	6152300	6152500	6152600	6152800	6152900
<b>CAPTEUR PIEZO SUPPLÉMENTAIRE, AVEC CÂBLE DE 20 MÈTRES*</b>							
Code	6153100	6153200	6153300	6153500	6153600	6153800	6153900

\* vendu sans pièce à sceller

Code	Désignation
<b>OPTIONS</b>	
1	6159100 Montre supplémentaire
	6159100 <b>Montre supplémentaire</b> par 4, l'unité
2	6159400 Détecteur de présence
3	6159450 Détecteur d'ouverture de porte
<b>ACCESSOIRES</b>	
	6159700 Pièce à sceller Vigie 255 M
	6159200 Bobine de câble supplémentaire de 100 mètres
4	6159250 Télécommande supplémentaire
	6159300 Clavier radio
	6159350 Sirène radio supplémentaire
	6159500 Chargeur 230V-14V
	6159550 Batterie de 12V / 2A
	6159600 Tube de colle «subaquatique»

### OPTIONS

