



Label Bleu
by PROCOPI

ENTRETIEN & NETTOYAGE

NETTOYAGE INTÉGRÉ.....	286 - 288
ROBOTS ÉLECTRIQUES	289 - 291
BALAIS AUTOMATIQUES.....	292 - 293
SURPRESSEURS & COFFRETS	294 - 294
ACCESSOIRES D'ENTRETIEN LABEL BLEU	296 - 299
ACCESSOIRES D'ENTRETIEN.....	300 - 303



■ ■ ■ VANQUISH - PISCINE LINER

Famille 3900

AVANTAGES DU SYSTÈME

- Meilleure diffusion des produits de traitement, permettant une désinfection optimale de toutes les zones de la piscine,
- Économie et rapidité de chauffage, grâce à l'hydraulicité inversée (refoulement par le fond),



Avec un système standard de filtration, l'eau n'est pas brassée uniformément.



Avec le système Vanquish, l'eau est brassée uniformément, donc mieux traitée et chauffée sur tout son volume, sans zone froide.

INSTALLATION EN DEUX TEMPS

- Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du Vanquish.
- Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du Vanquish) et installation de la vanne de distribution.

Code	Désignation	
JETS, BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES		
1	1033000 Buse rotative complète Coloris blanc	
2	1037950 Buse fixe de paroi, sans niche. Coloris blanc	
3	1037100 Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d'aspiration murale, avec réductions	
	1037000 Piège à feuilles mural ADR avec réductions (côtes métriques)	
4	1037800 Clef spéciale d'assemblage du jet, dans sa niche	
VANNES DE DISTRIBUTION		
5	1028000 Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm	
	1028600 Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*	
		Livrée en 2 parties
6	1345063 Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm	
7	1343063 Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm	
POMPES		
	549100 Pompe Eurostar II 200-M 50 Hz	
	51004100 Pompe Belstar 200-M 50 Hz	

	Beige	Gris clair	Gris foncé	Noir
1 Buse rotative complète Vanquish*	1033005	1033008	1033007	1033009


* Article sur commande

■ ■ ■ SWINGJET - PISCINE POLYESTER

Famille 3900

Code	Désignation
8	1033100 Buses de paroi SwingJet, à visser dans un refoulement pour piscine polyester
	1033200 Clef pour buses SwingJet, pour piscine polyester
	42400000 Refoulement nu 2" et 50 à coller, avec contre-écrou, pour coque





Ø 75 mm

i ETUDE ET DEVIS GRATUITS
Buses de couleur disponibles sur commande.



PCC 2000 - PISCINE BÉTON

Famille 3900

INSTALLATION EN DEUX TEMPS

- Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du PCC 2000.
- Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du PCC 2000) et installation de la vanne de distribution.




	Code	Désignation
PCC 2000 POUR PISCINE BÉTON		
1	1036600	Niche, sans jet. Coloris blanc
2	1036900	Jet rotatif, sans niche, avec rayon de nettoyage jusqu'à 3 m. Coloris blanc.
	1036800	Jet fixe, sans niche. Coloris blanc
	1037750	Buse fixe de paroi, sans niche. Coloris blanc
3	1037800	Clef spéciale d'assemblage du jet, dans sa niche
	1036500	Kit de réduction pour niche (1 par niche)
VANNE DE DISTRIBUTION		
4	1028000	Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm
	1028600	Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*
		Livrée en 2 parties
5	1345063	Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm
6	1343063	Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm
BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES		
7	1037200	Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d'aspiration murale, avec réductions
8	1037450	Plaque de protection de chantier, réutilisable, pour bonde de fond active MDX
9	1037000	Piège à feuilles mural ADR, avec réductions (côtes métriques)
	1028500	Nettoyant et colle, pour buses et vannes de distribution

* Article sur commande

	Beige	Gris clair	Gris foncé	Noir
1 Niche, sans jet*	1036695	1036698	1036697	1036699
2 Jet rotatif, sans niche*	1036995	1036998	1036997	1036999
Jet fixe, sans niche*	1036805	1036808	1036807	1036809

* Article sur commande



Muni du système de récupération automatique des débris (ADR), le PCC 2000 ne ressemble à aucun autre système de nettoyage. L'action de la bonde de fond active MDX permet d'absorber toutes les feuilles et autres débris qui seront ensuite canalisés et dirigés vers le piège à feuilles mural, installé sous la margelle. Facile d'accès, quelques secondes suffisent pour le retirer et le vider. La bonde de fond MDX est anti-vortex. Elle peut être associée à une aspiration secondaire qui servira de by-pass de protection en cas d'obstruction de la bonde de fond principale.



ENTRETIEN & NETTOYAGE



■ ■ ■ PV3 - PISCINE BÉTON

Famille 3900

INSTALLATION EN DEUX TEMPS

- Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du PV3
- Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du PV3) et installation de la vanne de distribution.




	Code	Désignation	
		PV3 POUR PISCINE BÉTON	
1	1038000	Niche, sans jet, pour piscine béton - Coloris blanc	
2	1038100	Jet rotatif, sans niche, avec rayon d'action de 0,6 à 1,8 m - livré avec 3 têtes	
3	1038200	Clef spéciale du jet, dans sa niche	
		VANNES DE DISTRIBUTION	
4	1028000	Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm	
	1028600	Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*	Livrée en 2 parties
	1345063	Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm	
	1343063	Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm	
		BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES	
5	1037200	Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d'aspiration murale, avec réductions	
6	1037450	Plaque de protection chantier réutilisable, pour bonde de fond active MDX	
7	1037000	Piège à feuilles mural ADR avec réductions (côtes métriques)	
	1028500	Nettoyant et colle, pour buses et vannes de distribution	

* Article sur commande

	Beige	Gris clair	Gris foncé	Noir
1 Niche, sans jet*	1038895	1038898	1038897	1038899
2 Jet rotatif, sans niche*	1038155	1038158	1038157	1038159

* Article sur commande



Muni du système de récupération automatique des débris (ADR), le PCC 2000 ne ressemble à aucun autre système de nettoyage. L'action de la bonde de fond active MDX permet d'absorber toutes les feuilles et autres débris qui seront ensuite canalisés et dirigés vers le piège à feuilles mural, installé sous la margelle. Facile d'accès, quelques secondes suffisent pour le retirer et le vider.

La bonde de fond MDX est anti-vortex. Elle peut être associée à une aspiration secondaire qui servira de by-pass de protection en cas d'obstruction de la bonde de fond principale.



ROBOTS ÉLECTRIQUES

■ ■ ■ S-200



Famille 3650

Le robot S-200 fonctionne sur un cycle de 2h00, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine.

C'est un appareil compact, qui se compose d'un moteur de traction et d'une pompe de filtration. Il s'adapte aux formes de piscines les plus complexes, jusqu'à 12 mètres de longueur.

Le robot S-200 est équipé d'un compartiment supérieur de filtration. Cela permet une maintenance et un nettoyage aisé de la cartouche de filtration.



CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 2h00,
- Longueur du câble électrique : 18 m,
- Convient pour des piscines jusqu'à 12 mètres,
- 2 brosses
- Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches en papier (fine) ou en toile (ultra-fine),
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Poids : 7,5 kg,
- Livré sans chariot de transport,
- Garantie : 2 ans toutes pièces.



Panier filet – livré avec 2 niveaux de filtration



Transformateur électrique à faible consommation



Brosse active, augmente l'efficacité du nettoyage



Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream



Facile à porter et à manipuler

Code	Désignation	
1015600	S-200 brosses picots et câble de 18 m	
1015600	S-200 brosses picots et câble de 18 m	Par 2, l'unité

■ ■ ■ EXPLORER



Famille 3650

Le robot Explorer fonctionne sur un cycle de 2h30, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine.

C'est un appareil compact, qui se compose d'un moteur de traction et d'une pompe de filtration. Il s'adapte aux formes de piscines les plus complexes, jusqu'à 12 mètres de longueur.

Le robot Explorer est équipé de 2 compartiments supérieurs, de filtration. Cela permet une maintenance et un nettoyage aisé des cartouches de filtration.

CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 2h30,
- Longueur du câble électrique : 18 m,
- Convient pour des piscines jusqu'à 12 mètres,
- Raccords tournants sur le câble électrique,
- 1 jeu de cartouches de filtration «Fine» (toile),
- Brosses combinées,
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Chariot de transport : fourni,
- Poids : 10,5 kg,
- Garantie : 2 ans toutes pièces.



Ouverture supérieure



Raccord tournant sur câble électrique



Système de balayage intelligent



Ouverture supérieure



Couverture optimale de la piscine



Nettoyage de la ligne d'eau




Brossage intensif

Code	Désignation	
1015200	Explorer brosses combinées, avec chariot de transport et câble de 18 m	
1015200	Explorer brosses combinées, avec chariot de transport et câble de 18 m	Par 2, l'unité


La gamme Pool Valet se compose de 3 modèles présentant chacun des caractéristiques spécifiques :

- Le Pool Valet JR (Junior), uniquement destiné au nettoyage du fond de la piscine.
 - Le Pool Valet SR (Senior), capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine.
 - Le Pool Valet RC (radio-commandé), également capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. En outre, le Pool Valet RC est équipé d'une télécommande.
- Chaque robot est livré avec 2 jeux de 2 cartouches de filtration (fines et ultra-fines).


	POOL VALET JUNIOR	POOL VALET SENIOR	POOL VALET RC
 Longueur de piscine recommandée	10 m	12 m	15 m
 Longueur du câble	18 m	18 m	18 m
 Cycle de nettoyage	3h00	3h00	2h00, 3h00 et 4h00
 Raccord tournant	non	oui	oui
 Brossage des parois et de la ligne d'eau	non	oui	oui
 Brossage du fond de la piscine	oui	oui	oui
 Type de brosses	Picot	Mousse	Mousse
 Avertisseur de remplissage	non	non	oui
 Accessoire de rangement	Socle de rangement	Chariot	Chariot
 Télécommande	non	non	oui
 Programmateur hebdomadaire	non	oui	non
 Départ différé de 1 heure ou 2 heures	non	non	oui
 Durée de garantie	2 ans	3 ans	3 ans



Cartouche de filtration ultra-fine (papier)



Cartouche de filtration fine (tissus synthétique)



Raccord tournant sur câble électrique

POOL VALET JUNIOR

Conçu pour des piscines de formes simples jusqu'à 10 m de longueur, le Pool Valet Junior assure un nettoyage efficace et complet du fond de la piscine.

CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 3 heures,
- Longueur du câble électrique : 18 m,
- Raccords tournants sur le câble électrique,
- Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches en papier ou en toile,
- Brosses à lamelles,
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Support de rangement fourni,
- Poids : 9 kg,
- Garantie : 2 ans toutes pièces.



Famille 3675



Code	Désignation
1020100	Pool Valet Junior brosses picots, avec support de rangement et câble de 18 m

POOL VALET SENIOR



Famille 3675



Le Pool Valet Senior fonctionne sur un cycle de 3 heures, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. C'est un appareil compact, qui se compose d'un moteur de traction et d'une pompe de filtration de 17 m³/h. Il s'adapte aux formes de piscines les plus complexes. **Le programmeur hebdomadaire permet de démarrer automatiquement le robot 1, 2 ou 3 fois sur un cycle d'une semaine.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 3 heures,
- Programmeur hebdomadaire,
- Longueur du câble électrique : 18 m,
- Raccords tournants sur le câble électrique,
- Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches en papier ou en toile,
- Brosses en mousse,
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Chariot de transport : fourni,
- Poids : 10 kg,
- Garantie : 3 ans toutes pièces.

Code	Désignation	
1020200	Pool Valet Senior brosses mousse, avec chariot de transport et câble de 18 m	
1020200	Pool Valet Senior brosses mousse, avec chariot de transport et câble de 18 m	Par 2, l'unité

POOL VALET RC - TÉLÉCOMMANDÉ



Famille 3675



Le Pool Valet RC fonctionne avec 3 cycles de nettoyage, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Sa télécommande vous permet une prise en main, à distance, de l'appareil afin de le guider vers la zone désirée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 2h00, 3h00 et 4h00,
- Longueur du câble électrique : 18 m,
- Raccords tournants sur le câble électrique,
- Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches en papier ou en toile,
- Brosses en mousse,
- Télécommande : permettant le paramétrage et la programmation du nettoyage,
- Avertisseur de cartouche pleine,
- Départ différé de 1 ou 2 h après la baignade,
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Chariot de transport : fourni,
- Poids : 10,5 kg,
- Garantie : 3 ans toutes pièces.

Code	Désignation	
1020300	Pool Valet RC brosses mousse, avec télécommande, chariot de transport et câble de 18 m	

OUTIL DE DIAGNOSTIC POOL VALET

Famille 3675

1^{ère} étape : connecter l'outil de diagnostic sur le bloc d'alimentation afin de vérifier si celui-ci fonctionne,
2^{ème} étape : connecter l'outil de diagnostic sur la câble électrique du robot afin de vérifier son bon fonctionnement.

Par déduction, si le bloc d'alimentation et le câble électrique fonctionnent, il est nécessaire de procéder au remplacement du moteur.



Code	Désignation	
1020050	Outil de diagnostic Pool Valet	



VICTOR

Famille 3680



CARACTÉRISTIQUES :

- Se branche sur une prise de balai ou sur le skimmer,
- La turbine à ailettes variables du Victor, lui permet de fonctionner avec un débit d'aspiration de 5m³/h minimum,
- S'installe en quelques minutes,
- Victor ne nécessite aucun réglage,
- Changement de direction automatique,
- Grâce à son système de mini skis, la puissance d'aspiration est toujours optimale,
- Victor est totalement silencieux,
- Victor est livré dans un seul emballage, avec son tuyau de raccordement (10 sections de tuyau de 1 m).



LES AVANTAGES

- Roues montées sur roulement à billes,
- démontage simplifié à l'aide d'un clip,
- zone d'aspiration en «V», redessinée pour permettre au Victor de bien se déplacer sur les Safety Ledges,
- orifice d'aspiration réglable, afin d'adapter le Victor au débit de la pompe de filtration.

Code	Désignation	
	VICTOR 2 ROUES POUR PISCINES JUSQU'À 10X5 M	
1021000	Victor P (pour piscine liner, polyester et peinture)	
1021000	Victor P (pour piscine liner, polyester et peinture)	Par 4, l'unité
1022000	Victor C (pour piscine carrelée)	

VICTOR 4X4

Famille 3680



CARACTÉRISTIQUES :

- Se branche sur une prise de balai ou sur le skimmer,
- La turbine à ailettes variables du Victor, lui permet de fonctionner avec un débit d'aspiration de 5m³/h minimum,
- S'installe en quelques minutes,
- Victor ne nécessite aucun réglage,
- Changement de direction automatique,
- Grâce à son système de mini skis, la puissance d'aspiration est toujours optimale,
- Victor est totalement silencieux,
- Victor est livré dans un seul emballage, avec son tuyau de raccordement,
- - 12 sections de tuyau de 1 m, pour le Victor 4x4,
- Victor 4x4 est livré avec une vanne by-pass de sécurité.

Code	Désignation	
	VICTOR 4X4 POUR TOUTES PISCINES	
1023000	Victor 4x4 P (pour piscine liner, polyester et peinture)	
1024000	Victor 4x4 C (pour piscine carrelée)	



VICTOR® R300 SUR REFOULEMENT

Familles 3680 et 5800

CARACTÉRISTIQUES :

- Victor R300 se branche simplement sur une prise en refoulement,
- Il fonctionne sans surpresseur ni coffret électrique. Il peut se connecter sur une prise balai ou une prise dédiée, en PVC souple ou rigide,
- Grâce à son programme Victor R300 ne nécessite aucun réglage,
- Sac de grande capacité,
- Changement de direction automatique,
- Il est muni de 4 roues motrices,
- Totalement silencieux,
- Livré dans un seul emballage avec 6 sections de tuyau de 1,8 m.



Le Victor R300 fonctionne sans surpresseur, ni coffret électrique. Il doit être raccordé sur une prise de balai fonctionnant en refoulement.



Code	Désignation
1024400	Victor R300 P liner (pour piscine liner)
1024500	Victor R300 C (pour carrelage et polyester)
ACCESSOIRES	
1413050	Vanne 3 voies manuelle, à coller en Ø 50
1413063	Vanne 3 voies manuelle, à coller en Ø 63

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR VICTOR

Famille 3680

1



2



3



Code	Désignation
OPTIONS ET ACCESSOIRES	
1024050	Carton de 4 tuyaux de 1 mètre
1	1024100 Vanne de by-pass et de sécurité
2	1021100 Support mural pour balai Victor et ses accessoires
3	1021600 Piège à feuilles pour balai sur aspiration

SURPRESSEURS

■ ■ ■ SURPRESSEUR AQUABOOST II



Famille 3550

Les surpresseurs Aquaboost II sont développés pour équiper les robots de nettoyage automatique et les spas.

Grâce à leur pression de service élevée de 4 bars, ces surpresseurs sont prédestinés pour le fonctionnement avec un balai automatique. En fonction des applications, les surpresseurs Aquaboost II sont disponibles en version bi-turbines.

La qualité des matériaux employés, comme par exemple, un corps de pompe en polypropylène chargé de fibre de verre, une bague à fente en inox et une garniture mécanique sans service d'entretien, leur confère une performance et une fiabilité dignes de la renommée mondiale de la gamme BADU.



i Il est compatible avec l'eau salée et l'eau de mer.





CARACTÉRISTIQUES :

- Excellente résistance à la corrosion - par l'emploi de polypropylène chargé de verre.
- Non auto-amorçante - installation obligatoire en dessous du niveau de l'eau.
- Fiabilité de l'étanchéité - garniture mécanique sans fin, ne nécessitant aucun entretien.
- Sécurité - le moteur et l'arbre de la pompe ne sont pas en contact avec l'eau de la piscine.

SURPRESSEUR AQUABOOST II		1,0 CV	1,5 CV
Aspiration en mm		1"1/4/40	1"1/4/40
Refolement en mm		1"3/32	1"3/32
Alimentation : 50Hz / 230Volts		230V	230V
Ampérage selon alimentation (A)		5,3	5,3
Vitesse de rotation (Tour/Minutes)		2840	2840
Niveau sonore (dB (A))		≤ 70	≤ 70
Puissances en kW	P1 en kW*	1,2	1,2
	P2 en kW**	0,8	0,8
Longueur en mm		362	362
Poids en kg		10,6	10,6

COURBES DE RENDEMENT



	Code	Désignation
1	976200	Surpresseur Aquaboost II 1 CV, 230 V mono (livré avec les raccords)
2	976100	Surpresseur Aquaboost II 1,5 CV, 230 V mono (livré avec les raccords)

SURPRESSEURS & COFFRETS

■ ■ ■ SURPRESSEUR EURO COM

Famille 3550

Le surpresseur EuroCom est un surpresseur multicellulaire à 3 ou 4 turbines, non auto-amorçant, puissant et très silencieux, pour l'alimentation de robot piscine à pression, comme les balais automatiques (Polaris ou autre).

Ce surpresseur est apte également pour une utilisation domestique : provision d'eau et pressurisation, irrigation de potagers et jardins.


Certains robots de piscine ont besoin d'un surpresseur pour fonctionner. En effet, le surpresseur est une pompe qui envoie

de la pression permettant au robot pulseur de se déplacer dans la piscine et de la nettoyer de façon optimale. Il faut donc ajouter un surpresseur au circuit de filtration.

Le surpresseur Euro Com est un appareil très fiable et délivre une pression optimale. Grâce à sa technologie multicellulaire, EuroCom est silencieux.



Il est compatible avec l'eau salée et l'eau de mer.



CARACTÉRISTIQUES :

- Corps de pompe en technopolymère
- Support moteur en aluminium moulé sous pression
- Couvercle de support garniture en acier inox AISI 304
- Etanchéité en carbone/céramique
- Arbre moteur en acier inox AISI 304
- Turbines, corps diffuseur et diffuseurs en technopolymère
- Moteur de type asynchrone à service continu
- Protection thermoampérométrique et condensateur permanent incorporés dans la version monophasée
- Indice de protection du moteur : IP 44
- Indice de protection du bornier : IP 55
- Classe d'isolation : F
- Plage de fonctionnement : de 10 à 120 l/min avec hauteur manométrique jusqu'à 72 m
- Entrée/Sortie : 1" taraudé
- Réglage intégré pour tous les robots
- Dimensions 3M : Longueur 406 mm, largeur 170 mm, hauteur 198 mm
- Dimensions 4M : Longueur 425 mm, largeur 170 mm, hauteur 203 mm

Code	Désignation
978100	Surpresseur Euro Com 3M (3/4 CV 230 V mono, 3 turbines)
979100	Surpresseur Euro Com 4M (1 CV 230 V mono, 4 turbines)
979300	Surpresseur Euro Com 4T (1 CV 400 V tri, 4 turbines)

■ ■ ■ COFFRETS POUR BALAI AUTOMATIQUES



Famille 1920



1



2

	Code	Désignation
1	689261	Coffret de commande X-Light mono 10A pour balai automatique
2	670060	Coffret de commande pour balai automatique

COFFRET D'ACCESSOIRES - LABEL BLEU

Famille 2900



NOUVEAU 2016

Ce coffret se compose de 5 accessoires Label Bleu :

- 1 support mural pour accessoires,
- 1 thermomètre,
- 1 brosse murale 18,
- 1 épaisseur combo,
- 1 tête de balai triangulaire



Code	Désignation	
898500	Coffret de 5 accessoires - Label Bleu	
898500	Coffret de 5 accessoires - Label Bleu	Par 4, l'unité

BROSSES DE PAROI - LABEL BLEU

Famille 2900




1

NOUVEAU 2016



2

- Système d'ouverture, à poignée, Design breveté,
- Roue pare-chocs en PE + TPR,
- 7 rangées de poils,
- Bras articulé avec 3 positions (angle de 45°, 90° ou 180°) pour brosser efficacement fond, paroi et angles,
- Compatible avec les manches télescopiques existants.



3 positions de réglage

Roues pare-chocs protectrices et brosses nettoyantes

Brosse multidirectionnelle

Bague de fermeture rotative

Code	Désignation	
	BROSSES DE PAROI EN PVC - LABEL BLEU	
1	897500 Brosse de paroi, 25 cm, en ABS - Label Bleu	
	897500 Brosse de paroi, 25 cm, en ABS - Label Bleu	Par 6, l'unité
2	897600 Brosse de paroi, 45 cm, en ABS - Label Bleu	
	897600 Brosse de paroi, 45 cm, en ABS - Label Bleu	Par 6, l'unité

MANCHES TÉLESCOPIQUES - LABEL BLEU



Famille 2900



- Bague de fermeture rotative,
- Poignée ergonomique à prise souple.

Code	Désignation	
898200	Manche télescopique Label Bleu, 1,20 / 4,20 mètres, en 3 parties	
898200	Manche télescopique Label Bleu, 1,20 / 4,20 mètres, en 3 parties	Par 6, l'unité
898300	Manche télescopique Label Bleu, 1,80 / 3,60 mètres, en 2 parties	
898300	Manche télescopique Label Bleu, 1,80 / 3,60 mètres, en 2 parties	Par 6, l'unité
898400	Manche télescopique Label Bleu, 2,40 / 4,80 mètres, en 2 parties	
898400	Manche télescopique Label Bleu, 2,40 / 4,80 mètres, en 2 parties	Par 6, l'unité

ÉPUISETTE 2 EN 1 (SURFACE + FOND) - LABEL BLEU

Famille 2900



- Large surface de filet pour un nettoyage plus efficace,
- Système d'ouverture, à poignée fermoir, Design breveté,
- Aucun écrou ou vis requis, ce qui élimine les risques de corrosion,
- Compatible avec tous les manches télescopiques existants,
- Filets interchangeables.

Code	Désignation	
897400	Épuiette 2 en 1 (Surface + fond) Label Bleu	
897400	Épuiette 2 en 1 (Surface + fond) Label Bleu	Par 6, l'unité



Épuiette de fond équipée d'une poignée de manipulation

Dispositif de verrouillage des filets

Épuiette de surface


Épuiette de fond

Bague de fermeture rotative

TÊTES DE BALAI TRIANGULAIRE ET RECTANGULAIRE - LABEL BLEU

Famille 2900

- Large ouverture d'aspiration et brosses orientées pour un meilleur nettoyage,
- Système d'ouverture, à poignée fermoir, Design breveté,
- Aucun écrou ou vis requis, ce qui élimine les risques de corrosion,
- Compatible avec les produits de traitement de l'eau,
- Compatible avec les manches télescopiques existants.



Code	Désignation	
TÊTE DE BALAI TRIANGULAIRE - LABEL BLEU		
1	897100	Tête de balai triangulaire pour piscine hors-sol
	897100	Tête de balai triangulaire pour piscine hors-sol
		Par 6, l'unité
TÊTE DE BALAI RECTANGULAIRE - LABEL BLEU		
2	897200	Tête de balai rectangulaire pour piscines enterrée et béton
	897200	Tête de balai rectangulaire pour piscines enterrée et béton
		Par 6, l'unité

THERMOMÈTRES - LABEL BLEU

Famille 2900



- Pour piscines panneaux acier ou hors-sol paroi acier (modèle 3),
- Gros chiffres de lecture de température,
- Large tige de verre pour faciliter les lectures de loin,
- Tenu en place par une corde (modèles 3 et 4).

Code	Désignation	
THERMOMÈTRE AIMANTÉ 20 CM - LABEL BLEU		
3	895600	Thermomètre aimanté 20 cm - Label Bleu
	895600	Thermomètre aimanté 20 cm - Label Bleu
		Par 24, l'unité
THERMOMÈTRE 18 CM - LABEL BLEU		
4	898000	Thermomètre 18 cm - Label Bleu
	898000	Thermomètre 18 cm - Label Bleu
		Par 24, l'unité

TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 MM - GRIS

Famille 2900



Code	Désignation
865100	Tuyau flottant RIGIFLEX - 6 M, Gris
865600	Tuyau flottant RIGIFLEX - 9 M, Gris
866100	Tuyau flottant RIGIFLEX - 12 M, Gris

RAMASSE-FEUILLES VENTURI - LABEL BLEU



Famille 2900



- Pour piscines hors-sol et enterrées,
- Design breveté,
- Compatible avec les manches télescopiques existants.



Balle flottante maintenant le filet en position verticale lors du ramassage des débris

Équipé de 4 roues et de 3 brosses

Tête multidirectionnelle

Bague de fermeture rotative

Code	Désignation	
897000	Ramasse-feuilles venturi - Label Bleu	
897000	Ramasse-feuilles venturi - Label Bleu	Par 6, l'unité

DIFFUSEUR DE CHLORE PIVOTANT - LABEL BLEU



Famille 2900



- Disposition intérieure des galets de chlore (5 x 200g),
- Design breveté,
- Pivote lorsqu'il est vide,
- Couvercle avec sécurité enfant.



Code	Désignation	
897800	Diffuseur de chlore pivotant - Label Bleu	
897800	Diffuseur de chlore pivotant - Label Bleu	Par 6, l'unité

PORTE-ACCESSOIRES - LABEL BLEU



Famille 2900



Sangle d'attache portable pour tuyau flottant

Tablette

Supporte 8 accessoires* et plus

*Accessoires non-inclus

- Conçu spécialement pour les accessoires de la gamme Label Bleu,
- Maintient les accessoires et un tuyau flottant d'une manière compacte et organisée.

Code	Désignation	
898100	Porte-accessoires - Label Bleu	
898100	Porte-accessoires - Label Bleu	Par 4, l'unité

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Famille 3000



Code	Référence	Désignation
GOMME DE NETTOYAGE		
1	876300	Gomme de nettoyage Pool'Gom: la boîte de 5 pièces
	876400	Pool'Gom, présentoir de 36 boîtes
2	876500	Tête de balai Pool'Gom XL
	876550	Recharge Pool'Gom XL
NET'SKIM		
3	48001003	NS-200-12 Net'Skim jetable, la boîte de 12 chaussettes
4	48001004	NS-200-36 Net'Skim jetable, le présentoir de 36 boîtes
5	48001016	SV-200 Skim-Vac universel avec sortie latérale
WATER LILY		
6	48001005	Water Lily, la boîte de 6
7	48001006	Water Lily, présentoir de 36 boîtes
BROSSE MICROFIBRE POUR LIGNE D'EAU		
8	876800	Brosse microfibre pour ligne d'eau
	876850	Recharge microfibre pour ligne d'eau



KIT DE DÉMARRAGE

Afin d'être opérationnel dès la reprise de la saison de baignade, le kit de démarrage est livré avec : 1 gomme ultra résistante Pool'Gom ultra®, 2 Net'Skim® et 2 Water Lily®.

Code	Désignation
876450	Kit de démarrage avec 2 Net'Skim, 2 Water Lily et 1 Pool'Gom



KITS D'ENTRETIEN

Famille 3000

MK-1000 LUXE :

- 1 tête de balai liner luxe VL-480,
- 1 époussette de fond luxe LR-600,
- 1 brosse de parois luxe WB-500,
- 1 trousse de contrôle Cl-pH,
- 1 thermomètre.

Code	Référence	Désignation
863300	MK-1000	Set d'entretien MK-1000 Luxe

MANCHES TÉLESCOPIQUES

Famille 3000



Code	Référence	Désignation
9	MANCHES EN ALUMINIUM ANODISÉ BLEU - 2 PARTIES	
871500	TP 815	Manche télescopique de 2,40 x 4,80 m, en 2 parties
871500	TP 815	Manche télescopique de 2,40 x 4,80 m, en 2 parties
871800	TP 360	Manche télescopique de 1,00 x 2,00 m, en 2 parties
872000	TP 510	Manche télescopique de 1,50 x 3,00 m, en 2 parties
872200	TP 612	Manche télescopique de 1,80 x 3,60 m, en 2 parties
MANCHES EN ALUMINIUM ANODISÉ BLEU - 3 PARTIES		
872400	TP 512	Manche télescopique de 1,00 x 3,00 m, en 3 parties
872500	TP 515	Manche télescopique de 1,60 x 4,80 m, en 3 parties
873000	TP 1086	Manche télescopique de 2,40 x 6,40 m, en 3 parties

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN



TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 MM RIGIFLEX

Famille 3000

CARACTÉRISTIQUES :

- Tuyau de qualité supérieure, bleu et noir, avec embouts tournants,
- Plus rigide pour résister à l'écrasement dû à l'aspiration,
- Plus flexible pour une utilisation plus facile.



i Destiné au branchement sur de tête de balai uniquement.

Code	Désignation	
865000	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 6 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	
865500	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 9 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	
1 866000	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 12 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	
866500	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 15 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	
867000	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 25 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	
867501	Embout de tuyau Ø 38 blanc	
867502	Embout de tuyau Ø 38 noir	
867503	Manchon de tuyau Ø 38	
2 868500	Enrouleur de tuyau Ø 38 (longueur 13,50 m maximum)	
388006	Tuyau LD bleu D38 en 25 m, le MI	
TUYAUX FLOTTANTS SÉCABLES		
3 867300	Tuyau flottant D32 sécable, 23 sections de 1,58m	Couronne de 36,34 m, l'unité
867400	Tuyau flottant D38 sécable, 23 sections de 1,58m	Couronne de 36,34 m, l'unité

TROUSSES DE RÉPARATION LINER ET ACCESSOIRES

Famille 3000

Code	Référence	Désignation	
TROUSSE DE RÉPARATION LINER			
4 877600	PK-250	Trousse de réparation liner et couverture (toile + colle)	
877600	PK-250	Trousse de réparation liner et couverture (toile + colle)	par 24, l'unité
ACCESSOIRES			
5 862502	CKS-10	Clips de rechange Uni-Dapt (3 pièces)	
862502	CKS-10	Clips de rechange Uni-Dapt (3 pièces)	Par 12, l'unité
6 877400	UHR-100	Etrier Uni-Dapt pour tête de balai	
877400	UHR-100	Etrier Uni-Dapt pour tête de balai	Par 24, l'unité

TÊTES DE BALAI BÉTON

Famille 3000



Code	Référence	Désignation	
TÊTES DE BALAI BÉTON			
7 862500	FM-110	Tête de balai Béton luxe	
862500	FM-110	Tête de balai Béton luxe	Par 6, l'unité
8 862600	FM-120	Tête de balai Béton luxe avec brosses latérales	
862600	FM-120	Tête de balai Béton luxe avec brosses latérales	Par 12, l'unité
9 862100	-	Tête de balai Béton en métal de 35 cm	
TÊTE DE BALAI FAIRLOCK			
10 860000	FAIRLOCK	Balai Liner/Béton (48 cm) avec brosses et roulettes	
TÊTES DE BALAI BÉTON/LINER			
11 860400	-	Tête de balai Béton / Liner, Bendervac	

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

TÊTES DE BALAI LINER

Famille 3000



	Code	Référence	Désignation	
1	863200	TR-200	Tête de balai liner triangulaire lestée	
	863200	TR-200	Tête de balai liner triangulaire lestée	Par 12, l'unité
2	861400	VL-300	Tête de balai liner à débit réglable	
	861400	VL-300	Tête de balai liner à débit réglable	Par 6, l'unité
3	861500	VL-440	Tête de balai liner lestée luxe	
	861500	VL-440	Tête de balai liner lestée luxe	Par 24, l'unité
4	863000	VL-480	Tête de balai liner lestée luxe avec brosses latérales	
	863000	VL-480	Tête de balai liner lestée luxe avec brosses latérales	Par 24, l'unité
5	861700	VL-550	Tête de balai liner luxe triangulaire transparente	
	861700	VL-550	Tête de balai liner luxe triangulaire transparente	Par 12, l'unité

THERMOMÈTRES

Famille 3000



	Code	Désignation	
FLOTTANTS			
6	882800	Thermomètre luxe : bouée flottante (bouée souple)	
7	882600	Thermomètre flottant : boule blanche	
8	883050	Thermomètre flottant : boule bleue	
9	883100	Thermomètre flottant : bateau	
NON FLOTTANTS			
10	882500	Thermomètre C370 Jumbo Jim	
	882500	Thermomètre C370 Jumbo Jim	Par 12, l'unité
11	882900	Thermomètre Scoop	Par 12, l'unité

DOSEUR

Famille 3000



Code	Désignation
892300	Doseur de chlore rétractable flottant

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

ÉPUISETTES

Famille 3000



Code	Référence	Désignation
ÉPUISETTES DE SURFACE		
1	874200	LS-310
		Épuiette de surface en PVC
2	874400	LS-400
		Épuiette de surface luxe cadre en aluminium
ÉPUISETTES DE FOND		
3	863400	AQ-600
		Épuiette de fond en PVC
4	874800	LR-600
		Épuiette de fond luxe cadre en aluminium
5	874700	LR-700
		Épuiette de fond luxe, sac grande capacité

BROSSES DE PAROI

Familles 2100 et 3000



Code	Référence	Désignation
BROSSE DE PAROI EN PVC		
6	863600	AQ-500
		Brosse de paroi 45 cm en PVC
BROSSE DE PAROI AVEC RENFORT EN ALUMINIUM		
7	875400	WB-500
		Brosse de paroi 45 cm avec renfort en aluminium
BROSSE DE PAROI EN FIL D'ACIER		
8	875700	AB-910
		Brosse luxe en fil d'acier de 25 cm
BROSSE DE LIGNE D'EAU		
9	876200	TS-200
		Brosse de ligne d'eau Cleanette

ASPIRATEUR MANUEL - POUR SPA ET PISCINE HORS-SOL

Famille 3000



Code	Désignation
891100	Aspirateur manuel à piles, pour spa et piscine hors-sol

RAMASSE FEUILLES

Famille 3000



Code	Désignation	
861800	Balai Venturi pour piscines et spas	
861800	Balai Venturi pour piscines et spas	Par 12, l'unité